https://www.europarm.fr/fr/produit-16896-Point-rouge-OCX-1-montage-bas













Plus de visuels disponibles sur le site





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Poids (g)	Objectif Diam. (mm)	Piles	Coloris	Montage	Prix public conseillé
A65500T	OCX-1 Tan	Vente libre	143	25 mm	CR2032	Tan/Beige/FDE	Rail 21mm	95,00 € TT € 61,75 € TTC
A65500R	OCX-1 Rouge	Vente libre	143	25 mm	CR2032	Rouge	Rail 21mm	95,00 € TTC 61,75 € TTC
A65500N	OCX-1 Noir	Vente libre	143	25 mm	CR2032	Noir	Rail 21mm	95,00 € TT € 61,75 € TTC
A65500G	OCX-1 Gris	Vente libre	143	25 mm	CR2032	Gris	Rail 21mm	95,00 € TTC 61,75 € TTC
A65500B	OCX-1 Bleu	Vente libre	143	25 mm	CR2032	Bleu	Rail 21mm	95,00 € TTC 61,75 € TTC

Grace à son capteur solaire, ce point rouge fonctionne avec ou sans pile!

Fabriqué en aluminium CNC 6061-T6 de haute qualité, le modèle OCX-1 est livré avec un montage bas, pour coller au pus près de la réplique.

Le point rouge est réglable sur 19 niveaux d'intensité et avec une durée de vie de la batterie de 350 heures.

Livré avec flip-ip de protection et killflash (pour éviter les casses de verre à cause des billes)

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.