

Montage Lensolux lourd avec 2 barres 18,5mm pour rails 21,5mm

https://www.europarm.fr/fr/produit-19179-Montage-Lensolux-lourd-avec-2-barres-18-5mm-pour-rails-21-5mm



















]	Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Diam. (mm)	Montage	Prix public conseillé
OF	P0198	Montage Lensolux lourd avec 2 barres 18,5mm pour rails 21,5mm	Vente libre	14	30	Rail Picatinny	38,00 € TTC

Accessoires de montage pour optiques Lensolux.

Ce support en porte-à-faux extrêmement stable permet une adaptation flexible aux besoins de votre optique et de votre arme :

- 1. Le design extraordinaire permet de monter une lunette de visée même sur des rails plus courts afin d'obtenir un dégagement oculaire suffisant.
- 2. Les anneaux d'insertion fournis permettent de réduire le diamètre intérieur des anneaux de 30 mm à 25,4 mm (1 pouce).

Le vissage quadruple assure un maintien très résistant.

■ Hauteur de montage : 40 mm jusqu'au milieu de l'anneau.

■ Longueur totale: 140 mm

■ Longueur du rail de montage : 75 mm

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.