

## Montage cantilever AUDERE LEVITAS 20 MOA diam 30 ou 34 mm

https://europarm.fr//fr/produit-17224-Montage-cantilever-AUDERE-LEVITAS-20-MOA-diam-30-ou-34-mm





Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Diam.du corps (mm)	Montage	Prix public conseillé
OP0401	LEVITAS Diamètre 30 mm - 20 MOA	Vente libre	11.7	2.5	199	30 mm	Rail 21mm	345,00 € TTC
OP0403	LEVITAS Diamètre 34 mm - 20 MOA	Vente libre	11.7	2.3	193	34 mm	Rail 21mm	345,00 € TTC

## Un montage monobloc premium avec une pente de 20 MOA pour le tir à longue distance

- Un cantilever robuste et léger
- Inclinaison de 20 MOA pour le TLD
- Usiné en aluminium aéronautique 7075-T651
- Système de fixation ScopeLink <sup>TM</sup> pour le montage d'accessoires
- Compatible avec les rails picatinny MILSTD 1913 de 21 mm
- Niveau à bulle intégré dans le montage
- Revêtement par anodisation noire mat
- Entraxe des colliers : 60 mm

Le AUDERE LEVITAS est un montage monobloc de type cantilever qui permet la fixation d'une lunette de manière déportée sur son arme.

Son inclinaison de 20 MOA le rend parfaitement adapté pour les AR10 et carabine de TLD ou PRS qui ne sont pas dotés d'une embase ou upper avec un rail picatinny penté.

Outre son design élégant et évolué, il a été développé pour un usage intensif par les forces de l'ordre et les militaires.

Sa conception monobloc apporte une importante rigidité à la lunette, sans pour autant souffrir d'un poids conséquent.

La précision d'usinage et de finition apportée par AUDERE à ses produits, en font des montages optique haut de gamme dédiés à la précision au tir et à la durabilité.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.