



EUROP-ARM
Depuis 1973

Réplique airsoft GBB PTS Zev OZ9 Noir - Version standard

<https://www.europarm.fr/fr/produit-18785-Replique-airsoft-GBB-PTS-Zev-OZ9-Noir-Version-standard>



Plus de visuels
disponibles
sur le site



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
PG3800	REP PTS ZEV OZ9 ELITE STANDARD VERSION - NOIR **PX NET**	Vente libre	24	914	Gaz	330,00 € TTC

Le pistolet PTS ZEV Technologies OZ9 Elite GBB est le pistolet airsoft à gaz blowback qui reproduit fidèlement l'apparence et de nombreuses caractéristiques innovantes du pistolet Zev Technologies OZ9.

Voici le PTS ZEV OZ9 Standard, un remarquable pistolet d'airsoft qui combine fiabilité et performance avec une gamme de caractéristiques uniques. Conçu comme une alternative à la version Ultra, le modèle Standard offre des avantages distincts pour améliorer votre expérience de l'airsoft. La première différence notable réside dans le matériau et la méthode de production. La version Standard utilise une construction robuste en alliage d'aluminium moulé sous pression, garantissant la durabilité sans compromettre les performances. Ce choix de matériau offre une base solide au pistolet, lui permettant de résister aux rigueurs d'un jeu intense.

En réponse à la demande croissante d'options de personnalisation, le canon extérieur PTS ZEV OZ9 Standard dispose d'un filetage de 11mm CW, en utilisant l'adaptateur de filetage 11mm CW à 14mm CCW (inclus), ce qui le rend compatible avec un supprimeur factice et un traceur. Cela vous permet d'ajouter facilement de la polyvalence et une touche supplémentaire de réalisme à vos sessions d'airsoft.

Comme le véritable OZ9, le châssis modulaire comprend l'ensemble du mécanisme de mise à feu et est facilement amovible du cadre en polymère pour faciliter l'entretien ou la modification grâce à une seule goupille de démontage.

Pour améliorer le confort et l'adaptabilité de l'utilisateur, la version standard est dotée d'un système de détente réglable. Avec la possibilité de choisir entre une course longue ou courte, vous pouvez ajuster la pression sur la détente en fonction de votre style de tir et de vos préférences. Cette option de personnalisation garantit un contrôle et une réactivité optimaux, améliorant ainsi vos performances globales sur le terrain.

Au niveau interne, le PTS ZEV OZ9 Standard incorpore plusieurs améliorations visant à accroître la fiabilité et l'alimentation. La base du piston a fait l'objet d'une refonte complète, incorporant une ingénierie de pointe pour minimiser l'occurrence des blocages de BB. La buse elle-même a été considérablement élargie et

optimisée pour offrir une trajectoire plus douce aux billes, ce qui réduit encore les risques de perturbations pendant le tir. Pour compléter ces améliorations, un ressort de buse dur et durable a été intégré, garantissant une alimentation en billes régulière et sans à-coups, tir après tir. Ces améliorations contribuent à une expérience de tir plus fiable et ininterrompue.

Bien que la version standard offre ces caractéristiques uniques, elle présente de nombreuses similitudes avec son homologue ultra. Vous pouvez toujours compter sur une prise en main confortable, un design ergonomique et une qualité de fabrication exceptionnelle. La compatibilité avec diverses pièces ZEV et TM est maintenue, ce qui ouvre un monde de possibilités de personnalisation en fonction de vos préférences.

Que vous soyez un passionné d'airsoft ou un joueur récréatif à la recherche d'une arme de poing fiable, le PTS ZEV OZ9 Standard est à la hauteur sur tous les fronts. Grâce à sa construction durable, à l'utilisation de supresseurs et de traceurs, à la détente réglable, à la plaque d'amortisseur PTS Enhanced Pistol Shockplate G-Series préinstallée et à des composants internes améliorés, ce pistolet est un compagnon fiable pour vos aventures d'airsoft.

Caractéristiques :

- Marques déposées sous licence de ZEV Technologies.
- Glissière en alliage d'aluminium moulé sous pression pour un équilibre entre durabilité et performance.
- Le canon extérieur du PTS ZEV OZ9 a un filetage de 11 mm (CW). Comprend un adaptateur de filetage (11mm CW à 14mm CCW) et un protecteur de filetage. Cela lui permet de fonctionner avec des simulacres de supresseurs et de traceurs.
- Châssis modulaire avec rail d'accessoires intégré pour les lampes et les lasers.
- Gâchette réglable pour une course longue ou courte au choix de l'utilisateur.
- Base de piston redessinée et buse élargie pour une meilleure alimentation en billes et une réduction des bourrages.
- Un ressort de buse dur et durable a été intégré pour un cycle régulier et fiable.
- Poignée en polymère avec magwell intégré et angle de prise en main optimisé pour un pointage naturel.
- Bouton de déverrouillage du chargeur réversible pour les tireurs gauchers ou droitiers.
- Gâchette ergonomique pour un engagement et un contrôle améliorés.
- Système de châssis modulaire facilement démontable du cadre en polymère pour l'entretien ou la modification grâce à une seule goupille de démontage.
- Rails du châssis allongés pour augmenter la surface de contact entre le châssis et la glissière, garantissant un fonctionnement fiable.
- Viseurs de combat ZEV avec un cran de mire en U large en acier noir et un viseur avant en fibre optique brillante.
- Plaque de montage RMR amovible sur la glissière pour l'installation d'un viseur point rouge en option.
- Canon intérieur de 6,03 mm et 97 mm combiné à un caoutchouc violet à 70 degrés pour une précision et une portée exceptionnelles.
- Magasin PTS Side Arm (SAM) - GS inclus, préinstallé avec le nouveau design PTS Enhanced Pistol Shockplate pour atténuer les chocs et les impacts, offrant une durabilité accrue.

Spécifications :

- Couleur : Noir
- Matériau : Alliage d'aluminium moulé (glissière), polymère renforcé, PC dur
- Polymère renforcé, PC dur
- Finition : plaqué noir
- Longueur du canon extérieur : 110 mm (environ)
- Longueur du canon intérieur : 97 mm (environ)
- Poids : 830g environ (sans emballage) / 1,2 kg environ (avec emballage)
- Dimensions : 320x185x55mm (emballage)
- Vitesse initiale : Inférieure à 1 Joule (134a) @ 0.2g BB (25?)
- Compatibilité Mag : Tokyo Marui
- Capacité du chargeur : 25 balles

- Hop-Up : Ajustable
- Caoutchouc Hop-Up : violet - 70 degrés
- Joint d'étanchéité : T8 type G-series Gas Route Seal Bucking 60 degree (caoutchouc noir)
- Blowback : Oui
- Mode de tir : Semi/Sécurité
- Source d'alimentation : Gaz supérieur

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.