

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Waldberg Pro Point rouge solaire 2 MoA

<https://europarm.fr/fr/produit-21059-Waldberg-Pro-Point-rouge-solaire-2-MoA>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Réglage à 100 m	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Grossissement Mini	Prix public conseillé
OP8084	Point rouge solaire 2 MoA	Vente libre	1/2 MoA	7.7	6	5.3	201	1x	239, 00 € TTC

Point rouge solaire conçu pour la chasse.

Le **Waldberg Pro Point rouge solaire 2 MoA** associe un **point rouge 2 MoA** à un grossissement 1x et une distance oculaire illimitée. Son **alimentation solaire** complétée par une pile CR2032 accompagne les longues périodes d'utilisation, tandis que le montage **Weaver 21 mm** intégré simplifie l'installation sur un rail compatible. Étanche IPX7 et réglable en élévation comme en dérive, cette optique compacte est conçue pour la chasse.

- **Marque : Waldberg Pro**
- **Type : point rouge solaire**
- **Usage : chasse**
- **Grossissement : 1x**
- **Taille du point : 2 MoA**
- **Couleur du point : rouge vif**
- **Distance oculaire : illimitée**
- **Alimentation : solaire et pile CR2032**
- **Autonomie annoncée : jusqu'à 150 000 heures à l'intensité 6 en usage de jour**
- **Montage : Weaver 21 mm intégré**
- **Étanchéité : IPX7**
- **Plage de réglage en élévation et dérive : 80 MoA**
- **Parallaxe : absence de parallaxe annoncée**
- **Longueur : 7,7 cm**
- **Largeur : 6 cm**
- **Hauteur : 5,3 cm**
- **Poids : 191 g**
- **Pile fournie : CR2032**

- **Accessoires fournis** : bonnettes de protection, tournevis, clé Allen, notice et chiffon de nettoyage
- **Conditionnement** : boîte PVC rigide

Point rouge 2 MoA avec grossissement 1x

Le **Waldberg Pro Point rouge solaire 2 MoA** combine une visée sans grossissement, en 1x, avec un **point rouge de 2 MoA**. Ce diamètre angulaire conserve un repère relativement fin : à mesure que la distance augmente, un point de 2 MoA masque moins de surface qu'un point de diamètre angulaire supérieur. Une caractéristique intéressante pour conserver un repère visuel précis tout en profitant du principe de visée directe d'un point rouge.

Distance oculaire illimitée pour une visée plus libre

Avec sa **distance oculaire illimitée**, l'optique n'impose pas le même positionnement de l'œil qu'une lunette traditionnelle. En pratique, cette architecture laisse davantage de liberté pour placer le point rouge sur l'arme et retrouver le repère lumineux sans devoir respecter une distance œil-oculaire déterminée.

Alimentation solaire complétée par une pile CR2032

Le panneau placé sur la partie supérieure révèle l'une des particularités de cette optique : son **alimentation solaire**. Celle-ci fonctionne en complément d'une pile CR2032. L'autonomie communiquée atteint jusqu'à **150 000 heures**, valeur calculée à l'intensité 6 dans le cadre d'un usage de jour. Cette précision est importante : l'autonomie annoncée correspond à ces conditions d'utilisation et ne constitue pas une valeur identique pour tous les réglages.

Montage Weaver 21 mm directement intégré

L'embase **Weaver 21 mm** fait partie intégrante de l'ensemble. L'optique peut ainsi être installée directement sur un rail compatible sans nécessiter l'ajout d'une embase séparée. Cette conception regroupe le viseur et son système de fixation dans un format de 7,7 cm de long pour 6 cm de large et 5,3 cm de haut.

Réglages en élévation et en dérive

Les commandes permettent d'intervenir sur **l'élévation et la dérive** afin d'ajuster la position du point de visée. La plage de réglage communiquée atteint 80 MoA. Le réglage du point rouge peut ainsi être adapté à la configuration de l'équipement sur lequel l'optique est montée.

Étanchéité IPX7 pour une optique destinée au terrain

L'indice **IPX7** caractérise la résistance de l'appareil aux effets d'une immersion temporaire dans les conditions définies par cet indice. Une donnée particulièrement pertinente pour une optique annoncée pour la **chasse**, où le matériel peut être confronté à l'humidité et aux intempéries.

Protection et accessoires dès l'ouverture de la boîte

Le point rouge est livré dans une **boîte PVC rigide** avec sa pile CR2032 et ses bonnettes de protection. Le nécessaire comprend également un tournevis, une clé Allen, la notice et un chiffon de nettoyage. Les bonnettes reliées permettent notamment de couvrir les surfaces optiques pendant le rangement ou le transport.

F.A.Q

Quel est l'intérêt d'un point rouge de 2 MoA pour la chasse ?

Un point de 2 MoA forme un repère angulaire relativement fin. Il masque moins de surface sur la cible qu'un point de diamètre angulaire supérieur à une même distance, tout en conservant le principe de visée lumineux propre au point rouge.

L'alimentation solaire permet-elle de se passer de pile CR2032 ?

Non. L'alimentation solaire est associée à une pile CR2032. Une pile est d'ailleurs fournie avec l'optique. Le système ne doit donc pas être présenté comme fonctionnant exclusivement grâce à l'énergie solaire.

Que signifie une distance oculaire illimitée sur un point rouge ?

Une distance oculaire illimitée signifie que l'œil n'a pas à être placé à une distance précise de l'oculaire pour utiliser le système de visée, contrairement au fonctionnement habituel d'une lunette grossissante. Cela apporte davantage de latitude dans le positionnement de l'optique et de l'œil.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.