



KRISS®

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Prix public conseillé
PCKKS350	!B! PACK SILENCE KRISS DMK22C 16.5" CAL 22 LR	B	.22 LR	1630,00 € TTC

L'AR chambré en 22 Lr avec son red dot et son silencieux

Pack prêt à l'emploi, idéal pour entraînement et loisir au pas de tir.

- **calibre** : .22 LR
- **fonctionnement** : semi-automatique
- **longueur de canon** : 16,5"
- **canon** : acier 4140 chrome-moly, finition Black Nitride
- **pas de rayure** : 1:16"
- **filetage** : 1/2x28 RH
- **compatibilité canon** : RUGER 10/22
- **tête de culasse** : extracteur RUGER 10/22
- **carcasse** : aluminium
- **garde-main** : M-LOK 12"
- **crosse** : télescopique MILSPEC 6 positions
- **chargeurs fournis** : 2 × 25 coups
- **modérateur** : SAK (pour .22 LR)
- **point rouge** : FALKE S Police, platine haute

Ergonomie et tenue en main

La **crosse télescopique MILSPEC** permet d'ajuster la longueur d'appui pour différents tireurs et positions. Concrètement, cela améliore la régularité des épaulés et la répétabilité des séries — on ressent tout de suite une meilleure stabilité au pas de tir.

Performance au stand

Montée sur une mécanique conçue pour accepter une large gamme de munitions, cette **carabine** offre un cyclage fluide même aux cadences soutenues. Associée à un modérateur et à des munitions subsoniques, l'expérience acoustique devient très discrète — parfait pour l'entraînement sur gong ou quilles.

M-LOK

M-LOK est un système d'interface d'accessoires modulaire gravé directement sur le garde-main. Il permet de monter rails, poignées ou lampes sans alourdir la carcasse, et conserve une surface ergonomique pour la main avant.

4140 Chrome Moly

4140 chrome moly est un acier allié très utilisé pour les canons : il combine résistance mécanique et tenue à l'usure. Résultat pratique : un canon durable, précis et résistant au tir soutenu.

Black Nitride

Black Nitride (fini nitre?) est un traitement de surface qui augmente la dureté et la résistance à la corrosion, tout en réduisant les frictions — le bénéfice : un entretien simplifié et une mécanique plus douce au long cours.

Filetage 1/2x28RH

Filetage 1/2x28RH est un standard répandu sur les plateformes .22 — il facilite le montage de modérateurs et d'accessoires compatibles, garantissant une intégration simple du SAK fourni.

SAK modérateur

Le **modérateur SAK** est un silencieux compact, démontable en 3 pièces pour un nettoyage aisé. Construit en aluminium usiné, il propose une atténuation importante (?31 dB) sur munitions compatibles et se visse directement sur le filetage 1/2x28RH.

Point rouge 2 MOA

Le **viseur FALKE S** propose un point de 2 MOA — suffisamment précis pour les distances usuelles de stand tout en offrant une acquisition ultra-rapide. Monté sur platine haute, il favorise une posture naturelle et une visée constante.

Options et compatibilités

La plateforme accepte de nombreuses pièces AR et composants **RUGER 10/22**, facilitant la customisation (magnifier, organes de visée, poignées). En pratique, cela ouvre des possibilités pour les armuriers et les tireurs exigeants.

Entretien

Le démontage simple du modérateur et l'accès dégagé à la mécanique rendent l'entretien courant rapide : dépoussiérage, lubrification ciblée et inspection régulière suffisent pour une longévité optimale.

- **pas de rayure** : 1:16"
- **canon compatible** : Ruger 10/22
- **modérateur dimensions** : 140 × 34 mm (SAK)
- **modérateur poids** : 160 g
- **optique** : FALKE S — point 2 MOA, CR2032 (~2000 h)

FAQ

Le pack est-il prêt à tirer en stand ?

Oui, il est livré complet (carabine, red dot, modérateur) — prêt pour les séances de tir sportif.

Le SAK est-il facile à entretenir ?

Oui, démontage en 3 pièces pour un nettoyage rapide et efficace.

Le DMK22C accepte-t-il toutes les 22 Long Rifle ?

Oui, la mécanique tolère une large gamme de munitions. Pour optimiser l'atténuation du silencieux, privilégiez des cartouches subsoniques.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.