

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

NUM'AXES piège photographique cellulaire PIE1151

<https://www.europarm.fr/fr/produit-21397-NUM-AXES-piege-photographique-cellulaire-PIE1151>

**NUM'AXES****NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (g)	Piles	Prix public conseillé
NUM565	PIE1151 4G	Vente libre	13,5	10,3	7	290	LR-6 - AA	190,00 € TTC

Surveillez votre territoire à distance avec une carte SIM au choix.

Le **NUM'AXES PIE1151** est un piège photographique cellulaire 4G permettant de recevoir automatiquement les photos capturées directement sur une application mobile gratuite, avec un libre choix de la carte SIM.

- **Envoi des photos** : Application mobile gratuite (iOS / Android)
- **Carte SIM** : Choix de l'opérateur totalement libre
- **Résolution photo** : Jusqu'à 32 MP
- **Résolution vidéo** : Jusqu'à 2K
- **Angle de prise de vue** : 89°
- **Angle de détection** : 60°
- **Distance de détection** : Environ 20 m
- **Vitesse de déclenchement** : 0,4 seconde
- **Étanchéité** : IP66
- **Dimensions** : 135,5 x 103 x 70 mm
- **Poids** : 290 g (sans les piles) – 470 g (avec les piles)

Un contrôle total depuis votre smartphone

Les photos capturées sont transmises automatiquement vers l'application mobile gratuite **TrailCam Go**, disponible sur Android et iOS. Depuis l'application, l'utilisateur peut modifier l'ensemble des réglages, consulter les images reçues et gérer plusieurs appareils simultanément.

Liberté totale sur le choix de l'opérateur

Contrairement à d'autres modèles, le **NUM'AXES PIE1151** laisse un **choix totalement libre de la carte SIM**. Il fonctionne avec les réseaux 2G, 3G et 4G, ce qui permet d'adapter l'abonnement à la couverture locale et à la fréquence d'envoi souhaitée.

Détection précise et vision nocturne invisible

Le capteur PIR offre un angle de détection de 60° pour une portée d'environ 20 mètres, avec une sensibilité ajustable (faible, moyenne ou forte). Les LED infrarouges invisibles assurent une surveillance discrète de jour comme de nuit, sans perturber la faune.

Polyvalence des modes de capture

Le piège propose un mode détection de mouvement classique ainsi qu'un **mode Time Lapse**. Les photos peuvent être prises par rafale (1 à 3 clichés) et les vidéos sont programmables de 5 secondes à 3 minutes, avec envoi automatique de la première image de la vidéo vers l'application.

Conçu pour une utilisation terrain durable

Étanche **IP66**, le boîtier résiste aux intempéries et aux conditions extérieures difficiles. Il fonctionne avec 8 piles AA et peut également être alimenté par une source externe 6V, comme un panneau solaire, pour prolonger l'autonomie.

Contenu de la boîte

- 1 piège photographique cellulaire **NUM'AXES PIE1151**
- 1 antenne cellulaire
- 1 pincette pour l'insertion ou le retrait de la carte SIM
- 1 câble USB Type-C
- 1 kit de fixation murale
- 1 sangle de fixation en nylon
- 1 guide de démarrage rapide

Comparatif des modèles PIE1150, PIE1151 et PIE1152

Modèle	PIE1150	PIE1151	PIE1152
Type	Piège photo cellulaire 4G	Piège photo cellulaire 4G	Piège photo cellulaire 4G
Points forts	Carte SIM NUM'AXES fournie Envoi via application mobile	Choix libre de la carte SIM Envoi via application mobile	Envoi par MMS ou e-mail Choix libre de la carte SIM
Écran	2.0" couleurs	2.0" couleurs	2.4" couleurs
Capteur d'images	4 MP CMOS	4 MP CMOS	5 MP CMOS
Modes de capture	Photos / Vidéos	Photos / Vidéos	Photos / Vidéos
Résolution photo	Jusqu'à 32 MP	Jusqu'à 32 MP	Jusqu'à 32 MP
Résolution vidéo	Jusqu'à 2K	Jusqu'à 2K	Full HD
Durée des vidéos	5 s à 3 min	5 s à 3 min	5 s à 59 s
Détection (PIR)	60° / env. 20 m	60° / env. 20 m	60° / env. 20 m
Champ de vision	89°	89°	60°
Flash infrarouge	Invisibles – env. 20 m	Invisibles – env. 20 m	Invisibles – env. 20 m
Vitesse de déclenchement	0,4 seconde	0,4 seconde	0,4 seconde
Mémoire externe	Micro SD – 128 Go max	Micro SD – 128 Go max	SD – 128 Go max

Modèle	PIE1150	PIE1151	PIE1152
Carte SIM	SIM NUM'AXES fournie Multi-opérateurs	Choix opérateur libre	Choix opérateur libre
Envoi des photos	Application mobile	Application mobile	MMS / e-mail
Envoi des vidéos	Non (stockage carte SD)	Non (stockage carte SD)	Non
Fonctions programmables	Time-lapse, plages horaires, mot de passe	Time-lapse, plages horaires, mot de passe	Time-lapse, plages horaires, mot de passe
Réglages à distance	Application TrailCam Go	Application TrailCam Go	Application NumCam
Alimentation	8 piles AA	8 piles AA	8 piles AA
Alimentation externe	6V / 2A	6V / 2A	12V / 2A

F.A.Q

Le PIE1151 fonctionne-t-il avec n'importe quelle carte SIM ?

Oui, ce modèle permet le choix totalement libre de la carte SIM et de l'opérateur.

Les vidéos sont-elles envoyées sur l'application ?

Non, seules les photos sont envoyées. La caméra transmet toutefois la première image de chaque vidéo.

Peut-on alimenter la caméra avec un panneau solaire ?

Oui, une alimentation externe 6V est disponible en option, notamment via un panneau solaire.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.