Scalarworks Montage LEAP/01 Micro T2 QD

https://europarm.fr/fr/produit-21682-Scalarworks-Montage-LEAP-01-Micro-T2-QD









Plus de visuels disponibles sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Hauteur (cm)	Poids (g)	Coloris	Montage	Prix public conseillé
SW100142	hauteur 1,42"	Vente libre	3.6	43	Noir	Rail 21mm	240, 00 € TTC
SW100157	hauteur 1,57"	Vente libre	4	45	Noir	Rail 21mm	240, 00 € TTC
SW100193	hauteur 1,93"	Vente libre	4.9	51	Noir	Rail 21mm	240, 00 € TTC

Rehausse des plus légères et robuste du marché.

Le **Scalarworks LEAP/01** est un montage quick-detach conçu pour les optiques **Aimpoint Micro**, offrant légèreté, robustesse et précision sur rail **Picatinny**.

- **Compatibilité optiques :** Aimpoint Micro T-2, H-2, T-1, H-1, CompM5
- **Compatibilité rail :** MIL-STD-1913 Picatinny
- **Hauteurs disponibles :** 1.42" (36 mm), 1.57" (40 mm), 1.93" (49 mm)
- **Co-witness :** Absolu (1.42") / Lower-third (1.57") / compatible PEAK/02 (1.93")
- **Matériaux :** Aluminium 7075-T6 / Acier 4140H
- **Finition :** Anodisation Type III / Flash Nitride
- **Poids :** 43 à 51 g selon version
- **Origine :** États-Unis

Contenu de la boîte

- **Support :** Scalarworks® LEAP™
- **Visserie :**
  - (4) Vis M3x4 mm avec patch nylon
- **Outils :**
  - Embout Torx Scalarworks® T10

Un montage dédié aux optiques Aimpoint Micro

Le **Scalarworks LEAP/01** est conçu pour les optiques au format **Aimpoint Micro** et compatibles. Sa conception monobloc garantit une fixation stable et parfaitement alignée sur rail **Picatinny**.

Compatibilité :

- AIMPOINT : CompM5, CompM5b, Micro H-1, H-2, T-1, T-2
- ATHLON : Midas TSR2
- BURRIS : Fastfire RD
- Bushnell : TRS 125
- HAWKE : Frontier 1x22
- HOLOSUN : Série 403, série 503, Série 515, série 530
- MAK : Dot S1x20
- PRIMARY ARMS : SLX Advanced, SLX MD-20
- SIG SAUER : Romeo4, 4S 1x20, Romeo5, Romeo MSR
- SIGHTMARK : Element Mini solar, Wolverine
- SWAMPFOX : Liberator 1x22
- VECTOR OPTICS : Centurion, Maverick, Scrapper
- VORTEX : Crossfire, Sparc AR, Sparc Solar

Trois hauteurs pour une adaptation parfaite

Disponible en **1.42" (36 mm)**, **1.57" (40 mm)** et **1.93" (49 mm)**, ce montage permet d'adapter précisément la ligne de visée selon votre configuration. On ajuste facilement entre co-witness absolu, lower-third ou posture plus moderne.

Système ClickDrive Quick-Detach

Le mécanisme **ClickDrive** permet un montage et démontage rapide sans outil, tout en garantissant un **retour à zéro** fiable. Son design compact évite tout élément saillant.

Construction optimisée et résistance maximale

Usiné en **aluminium 7075-T6** sur six faces, le **LEAP/01** offre un excellent ratio rigidité/poids. Les tests de contrainte et l'analyse **FEA** ont permis d'optimiser chaque gramme pour garantir solidité et durabilité.

Compatibilité étendue

Ce montage est compatible avec de nombreuses optiques au format **Micro**, incluant Aimpoint, Holosun, Sig Sauer, Primary Arms ou Vortex, offrant une grande polyvalence sur le terrain.

Profil compact et manipulation fluide

Avec un design sans levier ni excroissance, le **LEAP/01** limite les accrochages et améliore la fluidité des manipulations. Un détail qui fait la différence à l'usage.

F.A.Q

Ce montage est-il compatible avec d'autres marques que Aimpoint ?

Oui, il est compatible avec de nombreuses optiques au format Micro comme Holosun, Sig Sauer ou Vortex.

Quelle hauteur choisir ?

1.42" pour co-witness absolu, 1.57" pour lower-third, 1.93" pour une posture plus droite et moderne.

Le système Quick-Detach conserve-t-il le réglage ?

Oui, le système ClickDrive garantit un retour à zéro fiable après démontage.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.