

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

ARCTURUS Réplique Airsoft AK MOD1 FE AEG

<https://europarm.fr/fr/produit-21837-ARCTURUS-Replique-Airsoft-AK-MOD1-FE-AEG>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LE2001	ARCTURUS Réplique Airsoft AK MOD1 FE AEG	Vente libre	6 mm airsoft	130	28.5	90	3399	Électrique	459, 00 € TTC

Réplique airsoft AK AEG avec ETU programmable FE™, détente réglable et performances avancées.

La réplique airsoft ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 FE™ associe une **gearbox V3** à changement rapide de ressort et un **ETU programmable** offrant de multiples modes de tir. Sa conception en **acier**, **aluminium** et **polymère renforcé** garantit robustesse, précision et excellente réactivité en jeu.

- **Marque** : ARCTURUS
- **Modèle** : Advanced Tactical AK MOD1 FE™
- **Type** : Réplique airsoft AEG
- **Gearbox** : Version 3 Quick Change Spring
- **ETU** : ARCTURUS V3 FE™ programmable
- **Matériaux** : Acier, aluminium CNC et polymère renforcé
- **Engrenages** : CNC acier 18:1
- **Moteur** : High Torque Neodymium 21T
- **Canon interne** : 345 mm
- **Canon externe** : 285 mm
- **Longueur** : 818 à 900 mm
- **Longueur crosse repliée** : 608 mm
- **Poids** : 3238 à 3399 g
- **Hop-Up** : ARCTURUS RS™ Rotary renforcé
- **Chargeur** : Variable-Cap 30 / 130 billes
- **Batterie** : LiPo/Li-Ion 7,4 V ou 11,1 V Deans (non fournie)
- **Modes de tir** : Sécurité, Semi, Full Auto, Burst programmable, Binary programmable

- **Puissance** : Environ 400 FPS (+/-10 %)

Une réplique airsoft AK conçue pour les joueurs exigeants

La **ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 FE™** représente l'évolution 2024 des plateformes AK de la marque. Elle associe une fabrication robuste à une électronique moderne afin d'offrir une expérience de jeu particulièrement fluide. Dès les premières manipulations, on apprécie la rigidité du corps en acier, la qualité des ajustements et l'excellente ergonomie générale.

ETU FE™ : une électronique entièrement programmable

Le système **ARCTURUS V3 FE™ ETU** permet une personnalisation très complète du comportement de la réplique **airsoft**. Il intègre notamment :

- **Pré-armement (Pre-Cocking)** réglable sur 7 niveaux.
- **Frein actif (Active Braking)** sur 8 niveaux.
- **Sensibilité de détente** réglable sur 5 positions.
- **Distance de réarmement** ajustable sur 5 niveaux.
- **Modes de tir programmables** : Burst, Binary Trigger et Ramping.
- **Protection basse tension** de la batterie.
- **Fusible électronique intégré.**

Ces réglages permettent d'adapter précisément la réactivité de la réplique selon le style de jeu recherché.

Gearbox V3 renforcée et composants premium

La gearbox Version 3 bénéficie d'une conception particulièrement soignée avec un système **Quick Change Spring**, des engrenages CNC en acier 18:1, un cylindre inox, une tête de piston renforcée, un nozzle CNC avec joint torique ainsi qu'un guide ressort sur roulement. Cet ensemble assure une excellente fiabilité tout en facilitant les opérations d'entretien.

Moteur High Torque et excellente réactivité

Le moteur **ARCTURUS RS™ High Torque 21T** équipé d'un pignon acier MIM offre un cycle rapide, une bonne efficacité énergétique et une réponse instantanée à la détente, particulièrement appréciable lors des tirs en semi-automatique.

Précision et modularité

Le bloc **Hop-Up rotatif ARCTURUS RS™** assure un réglage précis de la trajectoire des billes. Le garde-main aluminium CNC anodisé dur reçoit des interfaces **M-LOK** ainsi qu'un rail Picatinny latéral permettant l'installation de nombreux accessoires selon les besoins du joueur.

Construction réaliste

Le boîtier entièrement en acier traité QPQ, la détente en acier et la crosse en polymère renforcé de fibres offrent un excellent compromis entre robustesse, réalisme et confort d'utilisation. Ce niveau de finition fait de cette réplique **airsoft** un modèle particulièrement convaincant pour les joueurs réguliers.

Contenu de la boîte

- Réplique ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 FE™
- Chargeur Variable-Cap 30 / 130 billes
- Frein de bouche
- Adaptateur Deans vers Mini-Tamiya
- Baguette de nettoyage
- Manuel d'utilisation

F.A.Q

Quels types de batteries sont compatibles ?

Cette réplique est compatible avec les batteries Li-Ion ou LiPo 7,4 V et 11,1 V équipées d'un connecteur Deans. La batterie n'est pas fournie.

Les modes de tir sont-ils personnalisables ?

Oui. L'ETU FE™ permet notamment de programmer les modes Burst, Binary Trigger, Ramping, le pré-armement, le frein actif ainsi que plusieurs paramètres de la détente.

Le ressort peut-il être remplacé facilement ?

Oui. La gearbox Version 3 est équipée d'un système Quick Change Spring permettant de remplacer rapidement le ressort sans démontage complet de la mécanique.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.