

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

ARCTURUS Réplique Airsoft AK MOD1 PDW FE

<https://europarm.fr/fr/produit-21838-ARCTURUS-Replique-Airsoft-AK-MOD1-PDW-FE>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LE2002	ARCTURUS Réplique Airsoft AK MOD1 PDW FE	Vente libre	6 mm airsoft	130	18.34	75.6	3155	Électrique	449, 00 € TTC

Réplique airsoft AK compacte avec ETU FE™ programmable et performances haut de gamme.

La réplique airsoft **ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 PDW FE™** associe une **gearbox V3** à changement rapide de ressort et un **ETU programmable** offrant de nombreuses fonctions avancées. Sa construction en **acier**, **aluminium CNC** et **polymère renforcé** garantit robustesse, réactivité et excellente maniabilité en partie.

- **Marque** : ARCTURUS
- **Modèle** : Advanced Tactical AK MOD1 PDW FE™
- **Type** : Réplique airsoft AEG
- **Gearbox** : Version 3 Quick Change Spring
- **ETU** : ARCTURUS V3 FE™ programmable
- **Matériaux** : Acier, aluminium CNC et polymère renforcé
- **Engrenages** : ARCTURUS RS™ CNC acier 18:1
- **Moteur** : High Torque Neodymium 21T
- **Canon interne** : 250 mm
- **Canon externe** : 183,4 mm
- **Longueur** : 690 à 756 mm
- **Longueur crosse repliée** : 405 mm
- **Poids** : 2994 à 3155 g
- **Hop-Up** : ARCTURUS RS™ Rotary renforcé
- **Chargeur** : Variable-Cap 30 / 130 billes
- **Batterie** : LiPo/Li-Ion 7,4 V ou 11,1 V Deans (non fournie)
- **Modes de tir** : Sécurité, Semi, Full Auto, Burst programmable, Binary programmable

- **Puissance** : Environ 400 FPS (+/-10 %)

Une réplique airsoft AK compacte et moderne

La **ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 PDW FE™** est conçue pour les joueurs recherchant une plateforme **airsoft** particulièrement compacte sans faire de compromis sur les performances. Son format PDW facilite les déplacements dans les environnements confinés tout en conservant une excellente stabilité lors des engagements à moyenne distance.

ETU FE™ : une électronique entièrement personnalisable

Le système électronique **ARCTURUS V3 FE™ ETU** apporte un niveau de personnalisation avancé :

- **Pré-armement (Pre-Cocking)** réglable sur 7 niveaux.
- **Frein actif (Active Braking)** sur 8 niveaux.
- **Sensibilité de détente** réglable sur 5 positions.
- **Distance de réarmement** ajustable sur 5 niveaux.
- **Modes de tir programmables** : Burst, Binary Trigger et Ramping.
- **Protection basse tension** de la batterie.
- **Fusible électronique intégré.**

Grâce à ces réglages, la réponse de la détente peut être adaptée avec précision selon le style de jeu recherché.

Gearbox V3 renforcée

La gearbox Version 3 bénéficie de composants internes haut de gamme : engrenages CNC acier 18:1, cylindre inox, nozzle CNC avec joint torique, crémaillère de piston en acier traité QPQ et guide ressort sur roulement avec système **Quick Change Spring**. Cet ensemble assure une excellente fiabilité ainsi qu'un entretien simplifié.

Motorisation High Torque

Le moteur **ARCTURUS RS™ High Torque 21T** offre un excellent couple et une réactivité remarquable en semi-automatique, tout en garantissant une cadence régulière avec des batteries LiPo 7,4 V ou 11,1 V.

Ergonomie pensée pour le terrain

Le garde-main aluminium CNC anodisé dur dispose d'interfaces **M-LOK** et de rails Picatinny permettant l'installation d'accessoires selon les besoins. Son format court améliore la maniabilité, particulièrement lors des déplacements rapides ou dans les espaces réduits.

Construction robuste

Le boîtier en acier traité QPQ, la détente en acier et la crosse en polymère renforcé de fibres offrent une excellente résistance à l'usure tout en conservant un poids contenu. Cette conception procure une sensation réaliste et une grande durabilité pour une utilisation intensive en **airsoft**.

Contenu de la boîte

- Réplique ARCTURUS Advanced Tactical AK MOD1 PDW FE™
- Chargeur Variable-Cap 30 / 130 billes
- Frein de bouche
- Adaptateur Deans vers Mini-Tamiya
- Baguette de nettoyage
- Manuel d'utilisation

F.A.Q

Quelle batterie utiliser avec cette réplique ?

Cette réplique est compatible avec les batteries LiPo ou Li-Ion 7,4 V et 11,1 V équipées d'un connecteur Deans. La batterie n'est pas incluse.

Quels réglages permet l'ETU FE™ ?

L'ETU permet de programmer plusieurs modes de tir, le pré-armement, le frein actif, la sensibilité de la détente, la distance de réarmement ainsi que diverses fonctions électroniques de protection.

Le ressort est-il facilement remplaçable ?

Oui. La gearbox Version 3 est équipée d'un système Quick Change Spring facilitant le remplacement du ressort sans démontage complet de la mécanique.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.