

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

ARCTURUS Osprey 5" Hi-Capa GBB airsoft PR RDS ORS

<https://europarm.fr/fr/produit-21850-ARCTURUS-Osprey-5-Hi-Capa-GBB-airsoft-PR-RDS-ORS>



Plus de visuels
disponibles
sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
PG2075R	ARCTURUS Osprey 5" Hi-Capa GBB airsoft PR RDS ORS	Vente libre	31	11.3	22.2	975	Gaz	295,00 € TTC

La version Performance Refined avec point rouge ARS-1 et Blowback Housing CNC réglable.

Le pistolet GBB airsoft **ARCTURUS Osprey 5" Split Slide Hi-Capa DG Performance Refined** est livré avec le **point rouge ARS-1**, une culasse **ORS Optics Ready** et un **Blowback Housing CNC réglable**. Son **canon fixe**, sa culasse **Split Slide** et sa compatibilité avec les ensembles **Tokyo Marui Hi-Capa** offrent une réplique d'airsoft rapide, précise et entièrement évolutive.

- **Type** : Pistolet GBB (Gas Blowback)
- **Modèle** : Osprey 5" Split Slide Hi-Capa DG Performance Refined
- **Coloris** : Noir
- **Longueur totale** : 222 mm
- **Hauteur** : 178 mm (avec optique)
- **Longueur du canon interne** : 113 mm
- **Poids** : 975 g
- **Système** : Gas Blowback
- **Mode de tir** : Semi-automatique / Sécurité
- **Canon** : Fixe
- **Culasse** : Split Slide ORS Optics Ready
- **Optique** : Point rouge **ARCTURUS ARS-1** inclus
- **Réglage Hop-Up** : Externe sans outil
- **Blowback Housing** : CNC aluminium réglable GBB PR®
- **Compatibilité** : Environ 60 % des pièces et 100 % des ensembles compatibles TM Hi-Capa
- **Chargeur** : Gaz ambidextre 31 coups

- **Livré avec** : Point rouge ARS-1, plaque de montage, chargeur gaz 31 coups, joints toriques, outils, baguette de nettoyage et manuel.

Une version Performance Refined prête à l'emploi

Le **ARCTURUS Osprey 5" Split Slide Hi-Capa GBB DG Performance Refined** représente la version la plus aboutie de la plateforme Osprey. Livrée avec le **point rouge ARS-1**, une culasse **ORS Optics Ready** et un **Blowback Housing CNC** réglable, cette réplique offre un niveau de performances élevé dès sa sortie de boîte, sans nécessiter de préparation supplémentaire.

Split Slide et canon fixe : vitesse et précision

La conception **Split Slide** réduit considérablement la masse mobile afin d'accélérer le cycle de culasse. Associée à un **canon fixe**, elle garantit une excellente stabilité du canon entre chaque tir, favorisant une régularité remarquable et une grande réactivité lors des enchaînements rapides.

Blowback Housing CNC GBB PR® réglable

Cette édition reçoit un **Blowback Housing** usiné en **aluminium CNC** intégrant le système **GBB PR®**. Son réglage permet d'ajuster le timing du flux de gaz afin d'adapter le comportement de la réplique selon les préférences du joueur. Il devient ainsi possible de privilégier une cadence plus élevée ou une meilleure efficacité en gaz, selon les conditions de jeu.

Une plateforme Optics Ready complète

La culasse **ORS Optics Ready** accepte directement les viseurs au standard **RMR**. Une plaque adaptatrice fournie permet également le montage d'optiques compatibles **RMSc** et **DeltaPoint Pro**. Le **point rouge ARS-1** inclus est installé sur un support fixe, ce qui évite les variations de réglage provoquées par le mouvement de la culasse.

Hop-Up externe et billes lourdes

Le réglage du **Hop-Up** s'effectue à l'aide d'une molette externe accessible sans démontage. Cette conception facilite les ajustements rapides sur le terrain et permet l'utilisation de billes jusqu'à **0,40 g** afin d'optimiser la portée et la stabilité des trajectoires.

Une plateforme ouverte aux personnalisations

Compatible avec environ **60 % des pièces** et **100 % des ensembles Tokyo Marui Hi-Capa**, cette réplique constitue une excellente base pour les joueurs souhaitant aller encore plus loin dans la personnalisation tout en profitant d'une mécanique déjà très aboutie.

F.A.Q

Le point rouge ARS-1 est-il fourni avec cette version ?

Oui. Cette édition est livrée avec le point rouge ARCTURUS ARS-1 ainsi que la plaque de montage compatible avec la culasse ORS Optics Ready.

Quel est l'intérêt du Blowback Housing CNC réglable ?

Le Blowback Housing GBB PR® en aluminium CNC permet d'ajuster le timing du flux de gaz afin d'optimiser le comportement de la réplique selon les préférences du joueur, en recherchant davantage de rapidité ou une meilleure efficacité en gaz.

Peut-on utiliser un chargeur CO ? ?

Non. Cette réplique n'est pas directement compatible avec les chargeurs CO?. Le fabricant précise qu'il est nécessaire d'installer le « Long Cutoff Delay Spacer » avant toute utilisation avec ce type de chargeur.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.