

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

ARCTURUS Tempest 4.3" Hi-Capa GBB DG™ DUTY GRADE BLK/TAN Optic Ready

<https://europarm.fr/fr/produit-21854-ARCTURUS-Tempest-4.3-Hi-Capa-GBB-DG-DUTY-GRADE-BLK-TAN-Optic-Ready>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
PG2078	ARCTURUS Tempest 4.3" Hi-Capa GBB DG™ DUTY GRADE BLK/TAN Optic Ready	Vente libre	31	10.5	22.2	972	Gaz	225, 00 € TTC

Une plateforme compacte et réactive, dotée d'un compensateur et d'une culasse Optics Ready.

Le pistolet GBB ARCTURUS Tempest 4.3" Hi-Capa DG™ Duty Grade BLK/Tan associe une culasse **ORS Optics Ready**, un **compensateur fixé au châssis** et un canon externe stabilisé. Cette architecture favorise la précision, conserve un cycle rapide et offre une large compatibilité avec les ensembles **Tokyo Marui Hi-Capa**.

- **Type** : pistolet GBB d'airsoft
- **Modèle** : ARCTURUS Tempest 4.3" Hi-Capa DG™ Duty Grade
- **Longueur totale** : 220 mm
- **Hauteur** : 163 mm
- **Longueur du canon interne** : 105 mm
- **Poids** : 972 g
- **Système** : Gas Blowback
- **Mode de tir** : semi-automatique avec sûreté
- **Culasse** : ORS Optics Ready
- **Empreintes d'optique compatibles** : RMR, RMSc et DeltaPoint Pro
- **Compensateur** : monté et fixé au châssis
- **Canon externe** : stabilisé par l'ensemble châssis et compensateur
- **Hop-Up** : tensionneur supplémentaire compatible avec des billes jusqu'à 0,36 g
- **Compatibilité** : environ 70 % des pièces et 100 % des ensembles au standard Tokyo Marui Hi-Capa

- **Chargeur** : chargeur gaz Hi-Capa ambidextre de 31 billes
- **Contenu** : réplique, chargeur, plaque de montage, joints toriques, ressort de rappel, tensionneur Hop-Up, outils, manuel et baguette de nettoyage

Une architecture compacte tournée vers la précision

Le **ARCTURUS Tempest 4.3" Hi-Capa GBB DG** adopte un format court associé à un canon interne de 105 mm. Sur le terrain, on apprécie immédiatement l'équilibre de l'ensemble : la réplique reste vive à manipuler, tout en conservant une configuration pensée pour produire des trajectoires régulières. Le fabricant annonce un taux de réussite de 75 % sur une cible de 30 × 30 cm à 30 mètres dans ses conditions de test.

Compensateur fixé au châssis et canon stabilisé

Le **compensateur** n'est pas simplement ajouté à l'extrémité de la réplique. Il est sécurisé par vis et relié au châssis afin de stabiliser le canon externe. Autrement dit, les mouvements parasites sont limités pendant le cycle de la culasse, ce qui contribue à maintenir un alignement plus constant et une meilleure régularité des impacts.

Cycle rapide et fonctionnement fluide

La culasse à cycle rapide a été conçue pour favoriser les enchaînements dynamiques. Sa réactivité convient particulièrement aux séquences de tir rapprochées et aux parcours demandant des transitions rapides. Le montage du compensateur préserve par ailleurs le fonctionnement fluide de la culasse, y compris lorsqu'un **modérateur de son factice** est installé.

Culasse ORS compatible avec plusieurs standards

La culasse **ORS Optics Ready** permet d'installer un viseur point rouge utilisant une empreinte **RMR**, **RMSc** ou **DeltaPoint Pro**. Cette compatibilité élargie facilite la création d'une configuration adaptée aux préférences du joueur, qu'il recherche une fenêtre compacte, un dégagement visuel plus généreux ou une acquisition de cible rapide.

Prise en charge des billes lourdes

Un tensionneur **Hop-Up** supplémentaire est fourni pour permettre l'utilisation de billes allant jusqu'à **0,36 g**. En pratique, ce réglage aide à exploiter des projectiles plus lourds afin d'obtenir une trajectoire plus stable, notamment lors des tirs à moyenne distance ou dans des conditions extérieures.

Une base Hi-Capa largement évolutive

Le fabricant annonce une compatibilité d'environ **70 % des pièces** et de **100 % des ensembles Tokyo Marui Hi-Capa**. Cette architecture ouvre de nombreuses possibilités de personnalisation, tout en conservant une base déjà cohérente dès la sortie de boîte. C'est typiquement le genre de plateforme qui permet d'évoluer progressivement, sans repartir de zéro.

F.A.Q

Quelles optiques sont compatibles avec la culasse ORS ?

La culasse ORS est compatible avec les viseurs point rouge utilisant les empreintes RMR, RMSc et DeltaPoint Pro.

Quel est le rôle du compensateur monté sur cette version ?

Le compensateur est fixé au châssis afin de stabiliser le canon externe. Cette conception contribue à améliorer la régularité et permet de conserver un cycle de culasse fluide.

Quel grammage de billes peut être utilisé ?

Le tensionneur Hop-Up supplémentaire fourni permet d'utiliser des billes allant jusqu'à 0,36 g.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.