Skywoods Lampe torche et frontale OHL1500 1500 lm

https://europarm.fr/fr/produit-21905-Skywoods-Lampe-torche-et-frontale-OHL1500-1500-lm









Plus de visuels disponibles sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Longueur (cm)	Poids (g)	Lumens	Prix public conseillé
A61243	Skywoods Lampe torche et frontale OHL1500 1500 lm	Vente libre	11.2	142	1500	59, 00 € TTC

Un éclairage puissant et modulable, convertible en lampe frontale pour les activités outdoor.

Skywoods OHL1500 : lampe torche de **1500 lumens** avec faisceau large à 38° et portée jusqu'à 108 m.
Sa batterie 21700 de 5000 mAh et ses **6 modes d'éclairage** permettent d'adapter puissance et autonomie à chaque situation. Le bandeau amovible et la base magnétique facilitent son utilisation en **éclairage mains libres**. 6 modes d'éclairage :

- High - 1500 lm - autonomie 6h
- Medium - 750 lm - autonomie 9h
- Low - 300 lm - autonomie 11h
- Moonligh - 75 lm - autonomie 120h
- Strobe - 500 lm - autonomie 9h
- SOS - 500 lm - autonomie 9h

Marque : Skywoods

- **Modèle : OHL1500**
- **Type :** lampe frontale rechargeable et lampe à main
- **LED :** SST40-P2 blanc froid
- **Puissance maximale : 1500 lumens**
- **Angle du faisceau :** 38°
- **Portée maximale :** 108 m
- **Batterie :** 21700 lithium 5000 mAh rechargeable
- **Recharge :** USB Type-C
- **Matériau :** aluminium
- **Étanchéité :** IP67

- **Résistance aux chocs :** 1 m
- **Dimensions :** 112 × 30 mm
- **Poids net :** 142,1 g
- **Fixations :** bandeau réglable amovible, base magnétique et clip

1500 lumens et un faisceau large à 38°

La **Skywoods OHL1500** développe jusqu'à **1500 lumens** avec un angle de faisceau de 38° et une portée maximale annoncée de 108 m. Cette configuration associe une couverture lumineuse large à une portée permettant d'éclairer au-delà de la zone immédiate. Pour une progression nocturne, une installation de campement ou des travaux réalisés dans une zone peu éclairée, le faisceau peut ainsi couvrir un espace étendu sans limiter l'éclairage à un point très étroit.

Six niveaux pour adapter lumière et autonomie

Les six modes High, Medium, Low, Moonlight, Strobe et SOS permettent de moduler le fonctionnement selon la situation. Les quatre niveaux d'éclairage continu s'échelonnent de **1500 à 75 lumens**. En pratique, il devient possible de réserver la pleine puissance aux zones nécessitant davantage de lumière, puis de passer sur un niveau inférieur lorsque l'autonomie devient prioritaire.

Le mode **Moonlight** de 75 lumens porte l'autonomie annoncée à au moins 120 heures. Les modes High, Medium et Low atteignent respectivement 6, 9 et 11 heures. Cette amplitude constitue un point important pour une **lampe frontale outdoor rechargeable** destinée à être utilisée aussi bien ponctuellement que pendant une sortie prolongée.

Batterie 21700 de 5000 mAh et recharge USB Type-C

L'alimentation repose sur une **batterie lithium 21700 de 5000 mAh**. La recharge s'effectue par port USB Type-C, un format pratique pour intégrer la lampe à un équipement électronique nomade. La capacité de la batterie prend tout son sens avec les différents niveaux disponibles : l'utilisateur peut arbitrer entre puissance lumineuse et durée de fonctionnement sans rester cantonné à un seul réglage.

Du bandeau frontal à la lampe à main

Le bandeau élastique est réglable et amovible. Une fois retiré, le corps d'éclairage peut être employé comme **lampe à main**. Le clip offre une autre possibilité de port sur une poche ou un sac à dos. Cette conception évite de réserver l'OHL1500 au seul usage frontal et facilite son intégration à un équipement de randonnée, de bivouac ou de travail.

Base magnétique pour travailler les mains libres

Le bouchon arrière intègre une **base magnétique** permettant de maintenir la lampe sur une surface métallique appropriée. C'est une configuration particulièrement fonctionnelle lorsqu'il faut éclairer une zone fixe tout en gardant les deux mains disponibles. Le même éclairage passe ainsi du bandeau à un support métallique sans nécessiter de dispositif de fixation supplémentaire.

Corps aluminium et protection IP67

Le corps est réalisé en **aluminium**. Avec ses dimensions de 112 × 30 mm et son poids net de 142,1 g, la lampe conserve un format compact malgré sa batterie 21700. Sa protection **IP67** apporte une résistance à la pénétration de poussière et d'eau correspondant à ce niveau de certification. Une résistance aux chocs de 1 m est également annoncée.

F.A.Q

Quel mode privilégier lorsqu'une longue autonomie est prioritaire ?

Le mode Moonlight est prévu pour privilégier la durée de fonctionnement : avec 75 lumens, son autonomie annoncée atteint au moins 120 heures. Les modes plus puissants réduisent progressivement cette autonomie.

Peut-on utiliser cette lampe sans porter le bandeau frontal ?

Oui. Le bandeau est amovible et le corps peut alors servir de lampe à main. Le clip permet également de l'accrocher à une poche ou à un sac, tandis que la base magnétique offre une solution d'éclairage fixe sur une surface métallique adaptée.

Quel intérêt présente la base magnétique sur une lampe outdoor ?

Elle permet de fixer temporairement la lampe sur une surface métallique et de transformer celle-ci en point d'éclairage mains libres. Cette configuration est utile pour éclairer une zone de travail ou une installation sans conserver la lampe sur la tête ou dans la main.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.