

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Well Sniper MB10C Spring Noir

<https://europarm.fr/fr/produit-21907-Well-Sniper-MB10C-Spring-Noir>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Type Airsoft	Prix public conseillé
LR1099	Well Sniper MB10C Spring Noir	Vente libre	25	Ressort	219,00 € TTC

Une plateforme bolt spring type VSR10 avec lunette 3-9x40 incluse et nombreuses possibilités d'upgrade.

Well MB10C associe une mécanique **type VSR10** à une crosse polymère inspirée du SV98 et un canon externe métallique conique et flûté. Sa compatibilité avec plusieurs composants VSR10 facilite les évolutions, tandis que la **lunette 3-9x40** avec anneaux est directement fournie. Une configuration bolt spring accessible pour débiter le **sniping airsoft** ou constituer une base d'upgrade.

- **Marque** : Well
- **Modèle** : MB10C
- **Type** : fusil de précision airsoft
- **Fonctionnement** : spring, armement manuel
- **Coloris** : noir
- **Crosse** : polymère, profil inspiré du SV98
- **Canon externe** : métal, conique et flûté
- **Mécanique** : type **VSR10** avec spécificités
- **Bloc hop-up** : spécifique, compatible canons et joints VSR
- **Canon interne** : type VSR10
- **Joint hop-up** : type VSR10
- **Pneumatique** : type VSR10
- **Bloc détente** : type VSR10
- **Ressort** : type VSR10
- **Rail supérieur** : Picatinny métallique
- **Rail inférieur** : Picatinny à l'avant du fût
- **Lunette** : 3-9x40 incluse avec anneaux de montage

- **Levier d'armement** : configuration droitier
- **Sécurité** : levier placé sur le côté droit
- **Cache-flamme** : dévissable pour montage d'un adaptateur silencieux
- **Attaches-sangle** : une à l'avant du garde-main et une au bec de crosse
- **Chargeur** : 25 billes
- **Accessoires fournis** : lunette 3-9x40, anneaux de montage, sangle et BB Loader

Une silhouette inspirée du SV98

Le **Well MB10C** adopte une architecture qui sort du profil classique des plateformes VSR. Sa crosse en **polymère** s'inspire visuellement du SV98 et se prolonge par un canon externe métallique conique et flûté. Cette association donne au **sniper airsoft** une identité bien marquée tout en conservant une mécanique largement issue de l'univers VSR10.

Deux attaches permettent la mise en place de la sangle fournie : l'une est située à l'avant du garde-main, l'autre au niveau du bec de crosse. Le levier d'armement est quant à lui configuré pour un utilisateur droitier, tout comme le levier de sécurité placé sur le côté droit.

Mécanique type VSR10 et possibilités d'upgrade

C'est surtout sous la crosse que la filiation technique avec le **VSR10** prend son importance. Le **Well MB10C** utilise une mécanique de ce type, tout en conservant certaines spécificités propres au modèle. La pneumatique, le bloc détente et le ressort sont annoncés au standard VSR10.

Le bloc hop-up constitue justement l'une de ces particularités : il est spécifique au MB10C, mais accepte les **canons VSR** et **joints hop-up VSR**. Le canon interne et le joint montés d'origine sont eux-mêmes de type VSR10. Pour un joueur souhaitant faire évoluer progressivement son bolt spring, cette architecture ouvre donc plusieurs possibilités sans présenter l'ensemble du mécanisme comme intégralement interchangeable avec n'importe quelle pièce VSR10.

Lunette 3-9x40 fournie avec ses anneaux

La configuration comprend directement une **lunette 3-9x40** ainsi que ses anneaux de montage. Le rail Picatinny métallique placé sur la partie supérieure reçoit cette optique et permet également son remplacement par un autre équipement utilisant une interface adaptée.

Pour un premier équipement de **sniping airsoft**, la présence de l'optique dans la boîte évite donc de devoir constituer séparément l'ensemble réplique, lunette et anneaux. Un rail Picatinny supplémentaire est également installé sous l'avant du fût pour recevoir un accessoire compatible.

Fonctionnement spring et armement manuel

Cette plateforme fonctionne à ressort. Chaque tir nécessite donc un nouvel armement manuel par le levier latéral, selon le principe caractéristique d'un **sniper spring airsoft**. Cette architecture mécanique ne nécessite ni batterie ni alimentation en gaz pour assurer son fonctionnement.

Le chargeur fourni possède une capacité de 25 billes. Un BB Loader fait également partie du contenu de la boîte et accompagne la réplique avec la lunette, ses anneaux et la sangle.

Un cache-flamme prévu pour recevoir un adaptateur

Le cache-flamme peut être dévissé afin de permettre la fixation d'un **adaptateur silencieux**. La source ne précisant pas le standard de filetage de cet adaptateur, celui-ci n'est volontairement pas assimilé à un diamètre ou à un pas particulier.

Une base pour découvrir ou faire évoluer le sniping

La logique du MB10C repose finalement sur deux niveaux d'utilisation. Sa lunette 3-9x40 fournie permet de constituer immédiatement une configuration de **sniping airsoft**, tandis que sa mécanique type VSR10 apporte un intérêt supplémentaire pour les joueurs qui envisagent ensuite une évolution interne.

Ce positionnement explique l'intérêt du modèle aussi bien comme première réplique bolt spring que comme point de départ d'un projet d'upgrade. Les compatibilités documentées concernent notamment le canon interne, le joint hop-up, la pneumatique, le bloc détente et le ressort de type VSR10, avec un bloc hop-up spécifique au MB10C.

F.A.Q

Le Well MB10C est-il entièrement compatible avec les pièces VSR10 ?

Non, il ne faut pas considérer toute la réplique comme universellement compatible VSR10. Sa mécanique reprend ce standard avec certaines spécificités. Le bloc hop-up est notamment propre au modèle, mais accepte les canons et joints VSR. La pneumatique, le bloc détente et le ressort sont également indiqués comme étant de type VSR10.

Faut-il acheter une lunette séparément pour commencer à jouer ?

Non. Une lunette 3-9x40 et ses anneaux de montage sont inclus dans la boîte. La réplique dispose d'un rail Picatinny supérieur métallique qui reçoit cette optique et permet également d'utiliser un autre équipement compatible.

Le fonctionnement spring nécessite-t-il une batterie ou du gaz ?

Non. Le système spring fonctionne mécaniquement grâce à un ressort et nécessite un réarmement manuel entre chaque tir. Il n'utilise donc ni batterie d'AEG ni alimentation en gaz pour fonctionner.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.