

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR Gris

<https://europarm.fr/fr/produit-21915-VFC-BCM-MK2-11.5-MCMR-EVO-V3-GBBR-Gris>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Canon (cm)	Longueur (cm)	Coloris	Type Airsoft	Prix public conseillé
LG4041	BCM MCMR 11.5" EVO GBBR MK2 GREY !! PX NET !!	Vente libre	30	27.5	79	Gris	Électrique	629, 00 € TTC

Une GBBR sous licence BCMAIR avec hop-up EVO TDC, mécanique V3 et équipement GUNFIGHTER.

VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR associe la mécanique **M4 V3 GBB** au hop-up EVO TDC réglable par clics et rapidement démontable. Son garde-main **MCMR M-LOK 10 pouces**, ses équipements GUNFIGHTER et ses marquages BCMAIR sous licence composent une plateforme compacte et complète, ici proposée en finition grise.

- **Marque** : VFC
- **Modèle** : BCM MK2 11.5" MCMR EVO Standard Ver. V3
- **Licence** : BCMAIR / BCM
- **Référence fabricant** : VF2-LBCM-MCMR-S-GY03
- **Type** : réplique airsoft GBBR
- **Calibre** : 6 mm Airsoft
- **Couleur** : gris
- **Fonctionnement** : Gas Blowback
- **Système interne** : VFC M4 V3 GBB
- **Alimentation** : Top Gas / Green Gas HFC22
- **Modes de tir** : semi-automatique, automatique et sécurité
- **Puissance** : environ 360 FPS
- **Capacité du chargeur** : 30 billes
- **Longueur** : 710 à 790 mm
- **Canon interne** : 275 mm
- **Canon externe** : 11,5 pouces
- **Garde-main** : BCM MCMR M-LOK 10 pouces en aluminium usiné CNC

- **Hop-up** : réglable, système EVO AR GBB
- **Réglage hop-up** : TDC avec vis arrière à clics
- **Chambre hop-up** : acier
- **Démontage hop-up** : rapide, sans retrait du canon externe ni du garde-main
- **Valve knocker** : V3 en acier
- **Nozzle** : V3 haute performance, non-NPAS
- **Buffer** : ensemble lourd haute vitesse
- **Upper** : style BCM MK2
- **Cache-flamme** : BCM Compensator MOD0 en acier, style 5.56
- **Levier d'armement** : BCM GUNFIGHTER Mod 4X4 ambidextre
- **Poignée pistolet** : BCM GUNFIGHTER Mod 2
- **Pontet** : modèle tactique GUNFIGHTER
- **Plaque arrière** : compatible attache-sangle QD
- **Crosse** : BCM GUNFIGHTER Mod0 SOPMOD
- **Marquages** : BCM gravés sur le boîtier, le porte-culasse et le chargeur
- **Contenu** : réplique, chargeur gaz 30 billes, clé hexagonale longue et outil de réglage EVO Hop-Up

Une BCM MK2 sous licence en finition grise

La **VFC BCM MK2 11.5" MCMR EVO V3 GBBR** est proposée ici dans une **finition grise**, conformément à la référence VF2-LBCM-MCMR-S-GY03. La licence BCMAIR autorise la reproduction des marquages BCM présents sur le boîtier, le porte-culasse et le chargeur.

Le upper reprend le style **BCM MK2** et s'associe à un canon externe de 11,5 pouces. La longueur totale varie de 710 à 790 mm, pour une configuration GBBR compacte construite autour de la plateforme VFC M4 V3.

Garde-main BCM MCMR M-LOK 10 pouces

La partie avant est équipée d'un **BCM MCMR M-LOK 10 pouces** usiné CNC en aluminium. L'interface M-LOK permet de recevoir des accessoires utilisant ce standard tout en conservant l'architecture caractéristique du garde-main MCMR.

Un **BCM Compensator MOD0** en acier complète cette configuration. Plusieurs composants GUNFIGHTER sont ainsi intégrés d'origine plutôt que proposés comme équipements séparés.

Hop-up EVO TDC avec réglage à clics

Le système **EVO AR GBB Hop-Up** adopte une architecture TDC, ou Top Dead Center. Son réglage s'effectue depuis l'arrière par une vis à clics, offrant des ajustements progressifs et facilement quantifiables.

La chambre hop-up et ses composants internes sont réalisés en acier. Le système bénéficie surtout d'une conception à démontage rapide : le canon interne ou le joint hop-up peuvent être retirés sans devoir déposer le canon externe ni le garde-main.

Mécanique VFC M4 V3 GBB

Cette version repose sur le **système VFC M4 V3 GBB**. La mécanique comprend un valve knocker V3 en acier, un nozzle V3 haute performance de type non-NPAS et un ensemble buffer lourd haute vitesse.

Ces composants accompagnent le cycle Gas Blowback et l'impulsion mécanique produite par la culasse mobile. L'alimentation est prévue pour du **Top Gas ou Green Gas HFC22**, tandis que les modes semi-automatique, automatique et sécurité sont disponibles.

Commandes BCM GUNFIGHTER

L'équipement comprend un levier d'armement ambidextre **GUNFIGHTER Mod 4X4**, une poignée pistolet Mod 2 et un pontet tactique dédié au système GBB. L'ensemble apporte une configuration BCM cohérente jusque dans les principales interfaces de manipulation.

À l'arrière, la plaque de crosse intègre une interface pour attache-sangle QD. Elle est associée à une **BCM GUNFIGHTER Mod0 SOPMOD**, complétant l'équipement de cette version sous licence.

Chargeur 30 billes et outils EVO fournis

La réplique est livrée avec un **chargeur gaz BCM VFC M4 de 30 billes**. Le pack comprend également une clé hexagonale longue destinée au démontage rapide du hop-up ainsi qu'un outil spécifique pour le réglage du système EVO.

Le canon interne mesure 275 mm et le hop-up est réglable. La vitesse communiquée est d'environ **360 FPS**, cette valeur étant présentée comme approximative dans les caractéristiques fournies.

F.A.Q

Comment se règle le hop-up EVO TDC ?

Le système EVO utilise une vis de réglage arrière fonctionnant par clics. Cette conception permet d'effectuer des ajustements progressifs du hop-up et de compter les différentes positions appliquées.

Peut-on démonter le hop-up sans retirer le garde-main ?

Oui. Le système à démontage rapide permet de retirer le canon interne ou le joint hop-up sans déposer le canon externe ni le garde-main. Une clé hexagonale longue est fournie pour cette opération.

Quels accessoires BCM GUNFIGHTER sont montés d'origine ?

Cette version reçoit notamment un garde-main MCMR M-LOK 10 pouces, un Compensator MOD0, un levier d'armement Mod 4X4 ambidextre, une poignée Mod 2, un pontet tactique, une plaque arrière QD et une crosse Mod0 SOPMOD.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.