


**EUROP-ARM**

Depuis 1973

VFC BCM MK2 MCMR 14.5" EVO V3 GBBR Noir

<https://europarm.fr/fr/produit-21916-VFC-BCM-MK2-MCMR-14.5-EVO-V3-GBBR-Noir>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Longueur (cm)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LG4042	VFC BCM MK2 MCMR 14.5" EVO V3 GBBR Noir	Vente libre	30	86.5	Gaz	649, 00 € TTC

Une GBBR sous licence BCMAIR combinant canon 14,5 pouces, hop-up EVO TDC et mécanique V3.

VFC BCM MK2 MCMR 14.5" EVO V3 GBBR associe un canon externe de 14,5 pouces à la mécanique **M4 V3 GBB** et au hop-up EVO TDC réglable par clics. Son garde-main **MCMR M-LOK**, ses équipements GUNFIGHTER et ses marquages BCM sous licence composent une plateforme modulable dont le système hop-up facilite réglage et maintenance.

- **Marque** : VFC
- **Modèle** : BCM MK2 MCMR 14.5" EVO Standard Ver. V3
- **Licence** : BCMAIR / Bravo Company Manufacturing
- **Référence fabricant** : VF2-LBCM-MCMR-M-BK03
- **Type** : réplique airsoft GBBR
- **Calibre** : 6 mm Airsoft
- **Couleur** : noir
- **Fonctionnement** : Gas Blowback
- **Système interne** : VFC M4 V3 GBB
- **Alimentation** : Top Gas / Green Gas HFC22
- **Modes de tir** : semi-automatique, automatique et sécurité
- **Puissance** : environ 360 FPS
- **Capacité du chargeur** : 30 billes
- **Longueur** : 786 à 865 mm
- **Canon interne** : 275 mm
- **Canon externe** : 14,5 pouces
- **Upper** : style BCM MK2
- **Garde-main** : BCM MCMR M-LOK 10 pouces en aluminium usiné CNC
- **Hop-up** : EVO AR GBB réglable

- **Réglage hop-up** : système TDC avec vis arrière à clics
- **Chambre hop-up** : acier
- **Démontage hop-up** : rapide, sans retrait du canon externe ni du garde-main
- **Valve knocker** : V3 en acier
- **Nozzle** : V3 haute performance, non-NPAS
- **Buffer** : ensemble lourd haute vitesse
- **Cache-flamme** : BCM Compensator MOD0 en acier, style 5.56
- **Levier d'armement** : BCM GUNFIGHTER Mod 4X4 ambidextre
- **Poignée pistolet** : BCM GUNFIGHTER Mod 2
- **Pontet** : modèle tactique GUNFIGHTER
- **Plaque arrière** : compatible attache-sangle QD
- **Crosse** : BCM GUNFIGHTER Mod0 SOPMOD
- **Marquages** : BCM gravés sur le boîtier, le porte-culasse et le chargeur
- **Contenu** : réplique, chargeur gaz BCM VFC M4 30 billes, clé hexagonale longue et outil de réglage EVO Hop-Up

Canon 14,5 pouces et architecture BCM MK2

Le **VFC BCM MK2 MCMR 14.5" EVO V3 GBBR** reprend un upper de style **BCM MK2** associé à un canon externe de 14,5 pouces. Cette version atteint une longueur comprise entre 786 et 865 mm et conserve une architecture de type AR alimentée au gaz.

La licence **BCMAIR** permet de reproduire les marquages BCM sur le boîtier, le porte-culasse et le chargeur. La finition noire et les gravures participent ainsi à la fidélité visuelle de cette déclinaison 14,5 pouces.

Garde-main BCM MCMR M-LOK en aluminium CNC

La partie avant reçoit un **garde-main BCM MCMR M-LOK 10 pouces** usiné CNC en aluminium. L'interface M-LOK offre différents points de montage pour les accessoires utilisant ce standard, tout en conservant l'identité de la gamme MCMR.

Un **BCM Compensator MOD0** en acier complète l'extrémité du canon. Cette configuration réunit ainsi plusieurs composants BCM sous licence directement sur la réplique.

Hop-up EVO TDC avec réglage à clics

Le système **EVO AR GBB Hop-Up** adopte une conception TDC, ou Top Dead Center. Le réglage s'effectue à l'arrière au moyen d'une vis à clics, permettant de procéder par ajustements progressifs et de compter les positions appliquées.

La chambre hop-up et ses composants internes sont réalisés en acier. Un outil de réglage EVO dédié est fourni avec la réplique pour intervenir directement sur ce système.

Démontage rapide du canon interne et du joint hop-up

L'architecture EVO a également été pensée pour simplifier les interventions sur la partie hop-up. Le **canon interne de 275 mm** et le joint peuvent être retirés sans devoir préalablement déposer le canon externe ou le garde-main.

Une clé hexagonale longue est incluse pour cette opération. Cette conception réduit donc le nombre d'éléments à démonter lorsqu'un accès au canon interne ou au joint hop-up est nécessaire.

Mécanique VFC M4 V3 GBB

Le fonctionnement repose sur le **système VFC M4 V3 GBB**. Cette génération comprend un valve knocker V3 en acier, un nozzle V3 haute performance de type non-NPAS et un ensemble buffer lourd haute vitesse.

L'ensemble accompagne le cycle de culasse du système **Gas Blowback**. L'alimentation est prévue pour du Top Gas ou du Green Gas HFC22, avec des modes de tir semi-automatique, automatique et sécurité.

Équipements BCM GUNFIGHTER intégrés

La configuration comprend plusieurs composants **BCM GUNFIGHTER**. Le levier d'armement Mod 4X4 adopte une conception ambidextre, tandis que la poignée pistolet Mod 2 et le pontet tactique complètent les principales commandes.

À l'arrière, la réplique reçoit une plaque compatible avec une attache-sangle QD et une **crosse Mod0 SOPMOD**. Ces équipements sont intégrés d'origine et forment un ensemble cohérent avec le garde-main MCMR et le upper MK2.

Chargeur gaz 30 billes et accessoires fournis

Un **chargeur gaz BCM VFC M4 de 30 billes** accompagne la réplique. La vitesse communiquée est d'environ 360 FPS, valeur présentée comme approximative dans les caractéristiques du modèle.

Le pack comprend également la clé hexagonale longue destinée au démontage rapide du hop-up et l'outil de réglage EVO. La réplique dispose ainsi directement des accessoires spécifiques nécessaires pour exploiter les principales fonctions de son système hop-up.

F.A.Q

Quelle est la particularité du hop-up EVO TDC ?

Le système EVO utilise une architecture TDC avec une vis arrière fonctionnant par clics. Le réglage peut ainsi être effectué progressivement tout en comptant les différentes positions appliquées.

Faut-il retirer le garde-main pour changer le canon interne ou le joint hop-up ?

Non. La conception à démontage rapide permet d'accéder au canon interne et au joint hop-up sans retirer le canon externe ni le garde-main. Une clé hexagonale longue dédiée est incluse.

Quels accessoires BCM sont montés d'origine sur cette version 14,5 pouces ?

Elle comprend notamment le garde-main MCMR M-LOK 10 pouces, le Compensator MOD0, le levier d'armement GUNFIGHTER Mod 4X4, la poignée Mod 2, le pontet tactique, la plaque arrière QD et la crosse Mod0 SOPMOD.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.