

**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Mossberg Pack Patriot .30-06 3-12x56 PARD NV009

<https://europarm.fr/fr/produit-21918-Mossberg-Pack-Patriot-.30-06-3-12x56-PARD-NV009>



Réf.	Désignation	Catégorie légale	Calibre	Coups	Filetage	Canon (cm)	Longueur (cm)	Poids (g)	Prix public conseillé
PCKMOPARD3	Mossberg Pack Patriot .30-06 3-12x56 PARD NV009	C	.30-06 Spr.	6	M14x1	56	109	2950	1599,00 € TTC

Un ensemble complet pour la chasse et l'observation, de jour comme en conditions nocturnes.

Le **Mossberg Pack Patriot .30-06 3-12x56 PARD NV009** réunit une **carabine Mossberg Patriot .30-06 Springfield** à canon fileté, une optique 3-12x56, un monoculaire nocturne **PARD NV009 940 nm** et un modérateur **STALON X108**.

Une configuration cohérente complétée par des colliers RTI 30 mm et un fourreau Country Sellerie, pour disposer des principaux équipements de montage, d'observation et de transport.

- **Marque de la carabine : Mossberg**
- **Modèle : Patriot Synthétique**
- **Type : carabine à verrou**
- **Calibre : .30-06 Springfield**
- **Canon : flottant, flûté et fileté**
- **Filetage : M14x1**
- **Détente : réglable de 2 à 7 livres**
- **Chargeur : amovible**
- **Crosse : synthétique noire avec plaque de couche en caoutchouc**
- **Embase optique : type Weaver préinstallée**
- **Poids de la carabine : 2,9 kg**
- **Lunette : RTI 3-12x56**
- **Grossissement : 3x à 12x**
- **Diamètre d'objectif : 56 mm**
- **Diamètre du corps : 30 mm**
- **Réticule : 4 lumineux, 11 niveaux**
- **Réglage : 1/2 MOA à 100 m**
- **Course en élévation : 50 MOA**
- **Course en dérive : 50 MOA**

- **Longueur de la lunette** : 32 cm
- **Poids de la lunette** : 670 g
- **Référence lunette** : OP113
- **Monoculaire nocturne** : **PARD NV009 940 nm**
- **Capteur** : CMOS 1920 x 1080 pixels
- **Sensibilité** : 0,001 lux
- **Objectif** : 35 mm
- **Grossissement optique** : 4,7x
- **Zoom numérique** : 1,5x à 3x
- **Écran** : OLED 1024 x 768 pixels
- **Illuminateur infrarouge** : 940 nm, 5 W, 3 niveaux
- **Portée annoncée de l'IR** : jusqu'à 350 m
- **Vidéo** : 1920 x 1080 pixels
- **Photo** : 2592 x 1944 pixels
- **Connectivité** : Wi-Fi, USB Type-C et sortie HDMI
- **Étanchéité** : IP67
- **Batterie** : 18650
- **Autonomie annoncée** : jusqu'à 8 heures
- **Dimensions du monoculaire** : 150 x 70 x 38 mm
- **Poids du monoculaire** : 305 g avec batterie
- **Modérateur de son** : **STALON X108**
- **Compatibilité indiquée** : calibres .30, diamètre maximal 7,62 mm
- **Filetage du modérateur** : M14x1
- **Réduction sonore annoncée** : 30 dB en calibre .308
- **Longueur du modérateur** : 235 mm
- **Diamètre du modérateur** : 49 mm
- **Poids du modérateur** : 334 g
- **Référence modérateur** : SI28402
- **Colliers** : RTI 30 mm, hauteur haute
- **Montage des colliers** : rail 21 mm type Weaver ou Picatinny
- **Diamètre du corps** : 30 mm
- **Largeur des colliers** : 20 mm
- **Hauteur** : 15,5 mm
- **Référence colliers** : OP164
- **Fourreau** : Country Sellerie vert en Cordura pour carabine avec lunette
- **Longueur du fourreau** : 120 cm

Une Mossberg Patriot configurée en .30-06 Springfield

Au centre de cet ensemble se trouve la **Mossberg Patriot Synthétique**, une **carabine à verrou** chambrée ici en **.30-06 Springfield**. Sa crosse synthétique noire est complétée par une plaque de couche en caoutchouc, tandis que l'alimentation repose sur un chargeur amovible. Avec un poids annoncé de 2,9 kg, cette configuration conserve l'architecture caractéristique de la gamme Patriot.

Canon flûté, flottant et filetage M14x1

Le canon flottant reçoit des flûtes ainsi qu'un **filetage M14x1**. Cette interface correspond au filetage indiqué pour le **STALON X108** fourni dans le pack. L'association des deux éléments permet donc de constituer directement une configuration équipée d'un **modérateur de son** compatible avec ce montage.

Détente réglable et embase Weaver

La détente dispose d'une plage de réglage annoncée de 2 à 7 livres. L'embase de type **Weaver** est déjà installée sur la carabine et fournit l'interface destinée au montage de l'optique. Les colliers **RTI OP164** du pack sont justement prévus pour un rail de 21 mm de type Weaver ou Picatinny et un corps de lunette de 30 mm.

Lunette RTI 3-12x56 pour l'affût

La **RTI 3-12x56** combine un grossissement variable de 3 à 12x avec un objectif de 56 mm. Cette grande ouverture correspond à une optique orientée vers l'**affût** et les situations où la luminosité disponible diminue. Son corps de 30 mm s'accorde avec les colliers fournis.

Le **réticule 4 lumineux** dispose de 11 niveaux d'intensité. Les réglages en élévation et en dérive présentent chacun une course de 50 MOA, avec une valeur de clic indiquée à 1/2 MOA à 100 m. Les tourelles peuvent être réglées sans outil.

PARD NV009 940 nm : observer lorsque la lumière baisse

Le pack ajoute un **PARD NV009 940 nm**, monoculaire numérique dédié à l'**observation nocturne**. Son capteur CMOS de 1920 x 1080 pixels travaille avec un écran OLED de 1024 x 768 pixels et un objectif de 35 mm. Le grossissement optique atteint 4,7x, complété par un zoom numérique de 1,5x à 3x.

L'illuminateur **infrarouge 940 nm** intégré développe 5 W et propose trois niveaux. Cette longueur d'onde privilégie la discrétion de l'émission infrarouge. La portée annoncée atteint jusqu'à 350 m selon les conditions d'observation.

Enregistrement, Wi-Fi et conception IP67

Le monoculaire ne se limite pas à l'observation. Il enregistre les vidéos en 1920 x 1080 pixels et les photographies jusqu'à 2592 x 1944 pixels. Il intègre également le Wi-Fi, un port USB Type-C et une sortie HDMI, ainsi que les fonctions PIP, gyroscope, enregistrement automatique, enregistrement en boucle, horodatage et enregistrement audio.

Son indice **IP67** complète une configuration pensée pour une utilisation extérieure. Alimenté par une batterie 18650, l'appareil affiche une autonomie annoncée pouvant atteindre 8 heures. Il mesure 150 x 70 x 38 mm pour 305 g avec batterie.

STALON X108 : un modérateur adapté au montage du pack

Le **STALON X108** fourni est annoncé pour les calibres .30, avec un diamètre maximal de projectile indiqué à 7,62 mm. Cette version possède un **filetage M14x1**, identique à celui documenté pour le canon de la Patriot dans cette configuration.

Le corps mesure 49 mm de diamètre pour une longueur totale de 235 mm et un poids de 334 g. La réduction acoustique communiquée est de 30 dB en calibre .308 ; cette valeur correspond au calibre de mesure indiqué et ne doit pas être transposée comme une valeur mesurée en .30-06 Springfield.

Montage RTI 30 mm sur rail 21 mm

Les deux colliers **RTI OP164** assurent la liaison entre le corps de 30 mm de la lunette et le rail 21 mm de la carabine. Cette version haute présente une hauteur indiquée de 15,5 mm et une largeur de 20 mm. Chaque collier utilise quatre vis de serrage et une fixation sur le rail par écrou.

Fourreau Country Sellerie 120 cm

Pour compléter l'ensemble, le fourreau **Country Sellerie** en Cordura vert mesure 120 cm et est prévu pour recevoir une carabine équipée d'une lunette. Il comporte deux poignées, une bretelle pour le port à l'épaule ainsi qu'un embout renforcé côté canon avec sangle de suspension.

Réglementation de la carabine

La **Mossberg Patriot** présentée est une carabine à verrou en **.30-06 Springfield** relevant de la catégorie C dans cette configuration. Son acquisition est soumise à déclaration et aux conditions réglementaires françaises applicables aux armes de catégorie C.

Le port d'une arme de catégorie C est interdit sans motif légitime. Son transport nécessite un motif légitime et l'arme doit être rendue immédiatement inutilisable. Pour la conservation, la réglementation prévoit notamment un coffre ou une armoire forte, le démontage d'un élément conservé séparément ou un dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme.

F.A.Q

Les colliers fournis permettent-ils de monter directement la lunette RTI ?

Oui. La lunette possède un corps de 30 mm et les colliers RTI OP164 sont conçus pour un diamètre de 30 mm. Leur fixation est prévue pour un rail 21 mm de type Weaver ou Picatinny, tandis que la carabine dispose d'une embase de type Weaver préinstallée.

Quel est l'intérêt d'un illuminateur infrarouge 940 nm pour l'observation nocturne ?

La version 940 nm est destinée à privilégier la discrétion de l'émission infrarouge. Le NV009 dispose ici d'un illuminateur intégré de 5 W à trois niveaux, avec une portée annoncée pouvant atteindre 350 m selon les conditions d'observation.

Le modérateur STALON X108 possède-t-il le même filetage que la carabine ?

Oui. Les données fournies indiquent un filetage M14x1 pour le canon de la carabine en .30-06 Springfield et un filetage M14x1 pour cette version du STALON X108. Les deux interfaces de montage correspondent donc dans la configuration du pack.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.