


**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Waldo Dynamics ressort de marteau VFC AR/MCX<https://europarm.fr/fr/produit-21998-Waldo-Dynamics-ressort-de-marteau-VFC-AR-MCX>**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coloris	Prix public conseillé
A61351	Waldo Dynamics ressort de marteau VFC AR/MCX	Vente libre	Bleu	18, 00 € TTC

Un ressort de marteau à 75 % conçu pour améliorer l'efficacité en gaz des GBBR VFC et APFG.

Le **ressort de marteau Waldo Dynamics VFC AR/MCX** adopte un tarage à **75 %** pour réduire la consommation de gaz des GBBR compatibles. Utilisable toute l'année, il optimise le fonctionnement tout en conservant une percussion adaptée aux gaz couramment employés en airsoft.

- **Marque** : Waldo Dynamics
- **Type** : ressort de marteau pour GBBR
- **Tarage** : 75 %
- **Objectif** : amélioration de l'efficacité en gaz
- **Finition** : revêtement bleu à faible friction
- **Utilisation** : toutes saisons
- **Compatibilité** : plateformes GBBR VFC basées sur AR
- **Compatibilité** : VFC KS1, BCM, URGI, XM et autres plateformes AR
- **Compatibilité** : VFC 416 GBBR
- **Compatibilité** : APFG MCX GBBR

Un tarage à 75 % pensé pour économiser le gaz

Le **ressort de marteau Waldo Dynamics VFC AR/MCX** a été développé pour améliorer l'**efficacité en gaz** des répliques GBBR compatibles. Avec un tarage de **75 %** par rapport au composant d'origine, il demande moins d'énergie au mécanisme lors du cycle.

L'intérêt se fait particulièrement sentir lorsqu'on cherche à tirer davantage parti de chaque charge de gaz. Plutôt que de modifier profondément le fonctionnement de la réplique, **Waldo Dynamics** intervient ici sur une pièce simple du groupe de détente afin d'obtenir un fonctionnement plus

efficace.

Un ressort moins puissant, mais utilisable toute l'année

Un ressort de marteau allégé est souvent associé à une utilisation par températures modérées. Ici, le fabricant a justement cherché un compromis permettant de conserver le ressort en place **tout au long de l'année**.

Selon les essais menés par **Waldo Dynamics** dans différents climats, le tarage à 75 % reste adapté à une utilisation estivale avec les gaz verts habituellement employés sur ces plateformes. Il n'est donc pas nécessaire de remplacer systématiquement le ressort à chaque changement de saison.

Revêtement bleu à faible friction

La finition bleue ne sert pas uniquement à reconnaître immédiatement ce **ressort de marteau 75 %** parmi d'autres pièces. Le revêtement est également destiné à **réduire les frottements** pendant le fonctionnement du mécanisme.

Cette identification visuelle est particulièrement pratique sur une réplique déjà équipée de plusieurs pièces internes améliorées : un coup d'œil suffit pour distinguer le ressort Waldo Dynamics d'un ressort standard.

Une modification simple des GBBR VFC AR et MCX

Cette pièce constitue une amélioration mécanique relativement simple pour les utilisateurs de **GBBR VFC**. Le fabricant annonce une installation réalisable en environ trois minutes et propose un guide vidéo dédié au montage.

Le ressort est compatible avec l'ensemble des **GBBR VFC basés sur la plateforme AR**, notamment les KS1, BCM, URGI et XM. Il convient également aux **VFC 416 GBBR** ainsi qu'aux **APFG MCX GBBR**.

Une optimisation discrète pour une configuration GBBR

C'est typiquement le genre de petite modification interne qui ne change ni l'apparence ni l'ergonomie de la réplique. Son rôle est ailleurs : optimiser le fonctionnement du groupe de détente afin de rechercher une meilleure **autonomie en gaz** tout en conservant une configuration utilisable au fil des saisons.

Pour un atelier ou un joueur souhaitant optimiser une plateforme **VFC AR, 416 ou APFG MCX**, ce ressort permet donc d'intervenir directement sur l'un des paramètres mécaniques influençant la consommation de gaz, sans transformation complexe de la réplique.

F.A.Q

Pourquoi installer un ressort de marteau 75 % sur un GBBR VFC ?

Le tarage à **75 %** du ressort **Waldo Dynamics** est destiné à améliorer l'**efficacité en gaz** par rapport au ressort d'origine tout en conservant un fonctionnement adapté à une utilisation tout au long de l'année.

Ce ressort peut-il être utilisé en été avec du gaz vert ?

Oui. Selon les essais réalisés par **Waldo Dynamics** dans différents climats, le ressort à 75 % peut rester utilisé pendant les périodes chaudes avec les gaz verts habituellement employés sur les plateformes compatibles.

Quels GBBR sont compatibles avec ce ressort de marteau ?

Il est compatible avec les **GBBR VFC basés sur AR**, notamment KS1, BCM, URGI et XM, ainsi qu'avec les **VFC 416 GBBR** et **APFG MCX GBBR**.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.