



**EUROP-ARM**

Depuis 1973

Waldo Dynamics ressorts de nozzle Ion Hi-Capa

<https://europarm.fr/fr/produit-22003-Waldo-Dynamics-ressorts-de-nozzle-Ion-Hi-Capa>

**NEW**

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coloris	Prix public conseillé
A61356	Waldo Dynamics ressorts de nozzle Ion Hi-Capa	Vente libre	Rose	15, 00 € TTC

Des ressorts renforcés à 140 % pour accompagner les cycles rapides des Hi-Capa et 1911 GBB.

Les ressorts de nozzle Ion Waldo Dynamics Hi-Capa 140% associent **acier robuste**, tension renforcée et revêtement antifriction pour accompagner les cycles rapides. Compatibles avec de nombreux Hi-Capa et 1911, ils sont livrés par deux pour disposer immédiatement d'un ressort de rechange.

- **Marque** : Waldo Dynamics
- **Gamme** : Ion
- **Type** : ressort de nozzle pour pistolet GBB
- **Tarage** : 140 %
- **Matériau** : acier
- **Finition** : revêtement violet réduisant les frottements
- **Conditionnement** : 2 ressorts
- **Compatibilité** : différents modèles Hi-Capa et 1911
- **Marques compatibles** : Tokyo Marui, WE, Vorsk, Raven et Army Armament

Un ressort de nozzle à 140 % pour les cycles rapides

Les ressorts de nozzle Ion Waldo Dynamics Hi-Capa 140% ont été développés pour répondre au rythme de fonctionnement soutenu que peuvent atteindre les **Hi-Capa GBB**. Avec un tarage annoncé à **140 %**, le ressort assure un retour énergétique du nozzle pendant le cycle.

Cette caractéristique prend tout son sens sur les configurations orientées vers un fonctionnement rapide, comme celles rencontrées en **Speedsoft**, en compétition de type IPSC Airsoft ou simplement sur des Hi-Capa préparés pour offrir une forte réactivité.

Un retour du nozzle adapté aux configurations réactives

Sur un Hi-Capa, le ressort participe directement au retour du nozzle après chaque cycle. Lorsque la cadence augmente, cette petite pièce doit être capable d'accompagner les mouvements répétés du mécanisme avec régularité.

Après plusieurs mois de développement et d'essais, **Waldo Dynamics** a retenu cette configuration à 140 % afin d'associer **réactivité du nozzle** et durabilité. L'objectif est de conserver un mouvement franc même sur les configurations fortement sollicitées.

Construction en acier pour une utilisation intensive

Le ressort est fabriqué en **acier** afin de supporter les compressions répétées inhérentes au fonctionnement d'un pistolet GBB. Cette construction répond notamment aux contraintes des Hi-Capa utilisés avec des cadences élevées et soumis à de nombreux cycles au cours d'une session. La conception ne se limite donc pas à augmenter la tension. **Waldo Dynamics** a également travaillé sur la finition et le comportement du ressort afin de conserver un fonctionnement régulier dans le temps.

Revêtement violet pour réduire les frottements

La finition violette caractéristique de la gamme **lon** apporte immédiatement une identité visuelle au ressort. Elle permet aussi de reconnaître facilement la pièce lors d'un démontage ou lorsqu'un atelier conserve plusieurs tarages différents.

Ce revêtement est également conçu pour **réduire les frottements** pendant le fonctionnement. Le ressort peut ainsi accompagner plus librement les mouvements du nozzle et contribuer à maintenir un cycle fluide.

Compatible avec de nombreux Hi-Capa et 1911

La compatibilité couvre différents modèles **Hi-Capa** et **1911 GBB** proposés par plusieurs fabricants majeurs du marché airsoft. Le fabricant indique notamment une compatibilité avec différentes répliques **Tokyo Marui, WE, Vorsk, Raven et Army Armament**.

Le tarage ne constitue toutefois pas, à lui seul, un critère permettant de déterminer le ressort idéal pour toutes les configurations. Le comportement d'un GBB dépend également de sa préparation, des autres composants installés et des conditions climatiques dans lesquelles il est utilisé.

Deux ressorts lon dans chaque sachet

Chaque conditionnement comprend **2 ressorts de nozzle lon 140 %**. Le second peut être conservé comme pièce de secours dans une caisse d'entretien ou servir directement à équiper une autre réplique compatible.

C'est un conditionnement particulièrement pratique pour les utilisateurs réguliers et les techniciens airsoft : cette pièce fortement sollicitée reste immédiatement disponible lorsqu'une opération de maintenance devient nécessaire.

F.A.Q

Quel est le tarage des ressorts de nozzle lon Hi-Capa ?

Les **ressorts lon Waldo Dynamics** présentent un tarage de **140 %**. Ils sont conçus pour assurer un retour énergétique du nozzle et accompagner les cycles rapides des Hi-Capa compatibles.

Quels Hi-Capa et 1911 sont compatibles avec ces ressorts ?

Ils sont compatibles avec différents modèles **Hi-Capa et 1911** de marques telles que **Tokyo Marui, WE, Vorsk, Raven et Army Armament**. La configuration exacte de la réplique et les autres composants installés peuvent toutefois influencer le choix du tarage.

Combien de ressorts sont fournis dans un sachet ?

Chaque sachet contient **2 ressorts de nozzle lon 140 %**, permettant de conserver immédiatement une pièce de rechange ou d'équiper deux répliques compatibles.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.