Réplique airsoft WELL PRO WE06 PPK-20 GBBR Full Metal noire

https://europarm.fr/fr/produit-22076-Replique-airsoft-WELL-PRO-WE06-PPK-20-GBBR-Full-Metal-noire









Plus de visuels disponibles sur le site

NEW

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
LG1091	Réplique airsoft WELL PRO WE06 PPK-20 GBBR Full Metal noire	Vente libre	38	66	1975	Gaz	479, 00 € TTC

Une réplique PPK-20 à gaz avec corps en acier, système Blowback, puissance réglable NPAS et crosse rabattable pour une expérience de jeu réaliste.

La **WELL PRO WE06 PPK-20 GBBR** est une réplique de pistolet-mitrailleur airsoft à gaz inspirée du PPK-20 russe. Sa **construction Full Metal associant acier et aluminium** reproduit fidèlement les lignes et les commandes du modèle original. Équipée d'un système **Gas Blowback (GBBR)**, elle simule le mouvement de la culasse et procure une sensation de recul à chaque tir. Elle propose les modes de tir semi-automatique et automatique.Compacte et polyvalente, cette réplique dispose d'une **crosse rabattable et réglable**, de commandes de sélection de tir accessibles des deux côtés et de rails Picatinny avec interfaces M-LOK pour l'installation d'accessoires. Livrée avec un chargeur à gaz de 38 billes, la WELL PRO WE06 PPK-20 combine réalisme mécanique, ergonomie moderne et modularité.

Caractéristiques techniques de la WELL PRO WE06 PPK-20

- **Marque :** WELL PRO
- **Modèle :** WE06-GM PPK-20
- **Type :** réplique de pistolet-mitrailleur airsoft
- **Plateforme :** PP-19 Vityaz / PPK-20
- **Calibre :** billes airsoft 6 mm
- **Propulsion :** gaz (GBBR)
- **Système Blowback :** oui, culasse mobile
- **Modes de tir :** semi-automatique et automatique
- **Énergie annoncée :** 0,84 J
- **Vitesse annoncée :** 300 FPS avec billes de 0,20 g

- **Réglage de puissance :** système NPAS intégré
- **Plage NPAS annoncée :** 100 à 300 FPS
- **Hop-up :** réglable
- **Construction :** acier, aluminium et polymère
- **Corps :** acier
- **Canon externe :** aluminium
- **Longueur du canon interne :** 155 mm
- **Diamètre du canon interne :** 6,04 mm
- **Filetage du canon :** 14 mm antihoraire (CCW)
- **Crosse :** rabattable et réglable en polymère
- **Longueur crosse repliée :** 475 mm
- **Longueur crosse déployée :** 660 mm
- **Rails :** Picatinny et interfaces M-LOK
- **Commandes :** sélecteur de tir ambidextre
- **Attache de sangle :** point QD
- **Capacité du chargeur :** 38 billes
- **Type de chargeur :** gaz Real Cap
- **Matériau du chargeur :** nylon
- **Poids annoncé :** 1 975 g
- **Coloris :** noir
- **Numéro de série :** oui
- **Référence fabricant :** WE06-GM
- **EAN :** 5904420018414

Une reproduction moderne du PPK-20

La **WELL PRO WE06 PPK-20 GBBR** reproduit l'architecture du pistolet-mitrailleur PPK-20, une évolution moderne de la plateforme PP-19 Vityaz. Son design reprend les caractéristiques de la version présentée en 2023, avec une ergonomie retravaillée, une crosse rabattable et de nombreuses possibilités de montage d'accessoires.

La réplique conserve les lignes caractéristiques de la plateforme AK tout en intégrant des équipements contemporains. Ses marquages et ses commandes contribuent à reproduire l'apparence et les manipulations du modèle original.

Une construction Full Metal en acier et aluminium

La **WELL PRO WE06-GM** bénéficie d'une construction associant plusieurs matériaux. Le corps principal est réalisé en acier, tout comme le dispositif de bouche, certains éléments de verrouillage, la charnière de crosse et le bouton de déverrouillage du chargeur.

Le canon externe, la culasse, la hausse, le rail supérieur et certains éléments du sélecteur sont fabriqués en aluminium. Les composants ergonomiques, notamment la crosse et le garde-main, utilisent du polymère pour limiter le poids de l'ensemble.

Cette conception apporte une sensation de solidité et contribue au réalisme de la réplique lors des manipulations.

Un système Gas Blowback pour des sensations réalistes

La **WELL PRO PPK-20** fonctionne avec un mécanisme **Gas Blowback (GBBR)**. Lors du tir, une partie du gaz propulse la bille tandis qu'une autre actionne la culasse mobile, reproduisant le cycle mécanique et générant un effet de recul.

Ce fonctionnement permet de retrouver des sensations de manipulation proches de celles d'une plateforme mécanique réelle, notamment grâce au mouvement de la culasse et aux commandes de tir.

La réplique dispose de deux modes de fonctionnement : **semi-automatique** pour le tir coup par coup et **automatique** pour le tir en rafale.

Puissance réglable avec système NPAS intégré

La **WELL PRO WE06 PPK-20** intègre un système **NPAS (Negative Pressure Air System)** directement dans son nozzle. Ce dispositif permet d'ajuster la puissance de sortie du gaz afin d'adapter les performances de la réplique aux conditions de jeu.

La plage de réglage annoncée s'étend de **100 à 300 FPS**. La puissance réelle peut varier selon le gaz utilisé, la température ambiante et les conditions de mesure.

Le **hop-up réglable** permet également d'ajuster l'effet appliqué aux billes pour adapter leur trajectoire. Son dispositif de réglage est situé au niveau de la fixation de la base du canon.

Une ergonomie compacte avec crosse rabattable

La **WE06 PPK-20** dispose d'une crosse en polymère rabattable sur le côté droit et réglable en longueur. Cette configuration permet de réduire l'encombrement de la réplique lors du rangement et du transport.

Avec une longueur annoncée de **475 mm crosse repliée** et de **660 mm crosse déployée**, elle présente un format particulièrement compact pour une réplique GBBR.

La crosse intègre également un point d'attache rapide **QD** permettant l'installation d'une sangle compatible.

Commandes ambidextres et rails de montage

Le sélecteur de tir de la **WELL PRO PPK-20** est accessible des deux côtés de la réplique. Il associe un levier de type AK sur le côté droit à une commande supplémentaire sur le côté gauche, facilitant les manipulations pour les joueurs droitiers comme gauchers.

La réplique dispose de **rails Picatinny** sur la partie supérieure du boîtier et au niveau du garde-main. Des interfaces **M-LOK** permettent également de compléter son équipement avec des accessoires compatibles.

Cette modularité permet de personnaliser la configuration de la réplique selon les préférences du joueur.

Chargeur gaz Real Cap de 38 billes

La **WELL PRO WE06-GM** est livrée avec un chargeur à gaz d'une capacité de **38 billes de 6 mm**. Ce chargeur de type Real Cap privilégie une capacité réduite, cohérente avec le fonctionnement réaliste de la plateforme GBBR.

Le fabricant recommande l'utilisation de billes de **0,23 g ou 0,25 g**. Le choix du grammage peut être adapté selon les performances mesurées et le réglage du hop-up.

Contenu du pack WELL PRO WE06 PPK-20

- **1 réplique airsoft WELL PRO WE06 PPK-20 GBBR** noire
- **1 chargeur à gaz Real Cap** de 38 billes

FAQ - WELL PRO WE06 PPK-20

Peut-on régler la puissance de la WELL PRO WE06 PPK-20 ?

Oui. La réplique intègre un système NPAS permettant de modifier la puissance de sortie du gaz. Le fabricant annonce une plage de réglage de 100 à 300 FPS, susceptible de varier selon le gaz et la température.

Quel type de filetage possède la WELL PRO PPK-20 ?

La WELL PRO WE06 PPK-20 possède un filetage de canon de 14 mm antihoraire (14 mm CCW), permettant le montage d'accessoires compatibles.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.